

LINEA

Магнитная трековая система LINEA представляет собой улучшенную и более современную версию классического трека с безопасным напряжением 48V.

Удобный способ установки позволяет с легкостью извлекать и перемещать источники света.

Универсальность магнитного шинпровода и широкий ассортимент светильников позволит объединить в одной системе основное, местное и акцентное освещение.




МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
LINEA 48V



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A460133	БЕЛЫЙ	1 метр
A460233	БЕЛЫЙ	2 метра
A460333	БЕЛЫЙ	3 метра
A460106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A460206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A460306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки A482033 /
A482006 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480633	БЕЛЫЙ
A480606	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480833	БЕЛЫЙ
A480806	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A480533	БЕЛЫЙ
A480506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода
Используется для механического соединения накладных треков



ПОДВЕС

A481033	БЕЛЫЙ	2 метра
A481005	СЕРЫЙ	2 метра


Подвес для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКИ

A482033	БЕЛЫЙ
A482006	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного магнитного шинопровода






ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A470133 БЕЛЫЙ 1 метр



Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 9 мм
Пластиковый экран и заглушки A482133 / A482106 в комплекте.



ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ 2.0

A471133 БЕЛЫЙ 1 метр

A472233 БЕЛЫЙ 2 метра

A473333 БЕЛЫЙ 3 метра


A471106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

A472206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

A473306 ЧЕРНЫЙ 3 метра




Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Пластиковый экран и заглушки A482133 / A482106 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480733 БЕЛЫЙ

Коннектор угловой для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 9 мм




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A487733 БЕЛЫЙ

A487706 ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480933 БЕЛЫЙ

A480906 ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 9 мм




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A489933 БЕЛЫЙ

A489906 ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой внутренний для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм




ЗАГЛУШКИ

A482133 БЕЛЫЙ

A482106 ЧЕРНЫЙ


Заглушки для магнитного шинопровода LINEA и LINEA 2.0 встраиваемого в гипсокартон
В комплекте: 2 шт




КОННЕКТОР

A480505 СЕРЫЙ


Соединитель прямой механический для шинопровода LINEA и LINEA 2.0 встраиваемого в гипсокартон
В комплекте: 2 шт






ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A473233	БЕЛЫЙ	2 метра
A474333	БЕЛЫЙ	3 метра
A473206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A474306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод LINEA для натяжного потолка с гарпунной системой крепления полотна. Внутренняя A483206E и внешняя A485206E торцевые заглушки приобретаются отдельно, в комплекте 2 декоративные вставки.



ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ

A483206E ЧЕРНЫЙ

Торцевая заглушка для магнитного шинопровода A473206 или A474306 встраиваемого в натяжной потолок. В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов




ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ

A485233E БЕЛЫЙ

A485206E ЧЕРНЫЙ

Внутренняя заглушка для магнитного шинопровода A473206 или A474306 встраиваемого в натяжной потолок. Устанавливается в шинопровод, закрывая торцевое крепление полотна. В комплекте 2 шт.



КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A620205, A630205, A473206. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A620205, A630205, A473206. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта






SLOTT FOR ARTE LAMP

A474233 БЕЛЫЙ 2 метра

A474206 ЧЕРНЫЙ 2 метра




Магнитный шинопровод SLOTT for ARTE Lamp для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна



КОННЕКТОР

A484305I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.



КОННЕКТОР

A484405L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.




ЗАГЛУШКА

A484233E БЕЛЫЙ

A484206E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для магнитного шинопровода SLOTT
В комплекте: 1 заглушка, 4 самореза, демпфер




NEW



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740133N 2.0 БЕЛЫЙ 0,5 метра
A740106N 2.0 ЧЕРНЫЙ 0,5 метра




PLASTIC COPPER 48V IP20



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A480133 БЕЛЫЙ 0,5 метра




PLASTIC COPPER 48V IP20

NEW



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740233N 2.0 БЕЛЫЙ 2 метра
A740206N 2.0 ЧЕРНЫЙ 2 метра




PLASTIC COPPER 48V IP20

Используется с подвесным треком



**КОННЕКТОР 2.0
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A481133 БЕЛЫЙ 0,5 метра




PLASTIC COPPER 48V IP20

NEW



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0 БЕЛЫЙ
A740306N 2.0 ЧЕРНЫЙ




Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A480233 БЕЛЫЙ 2 метра
A480206 ЧЕРНЫЙ 2 метра



PLASTIC COPPER 48V IP20


Используется с подвесным треком

NEW



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433N 2.0 БЕЛЫЙ
A740406N 2.0 ЧЕРНЫЙ




Используется для передачи питания при соединении профилей трека



**КОННЕКТОР 2.0
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A482233 БЕЛЫЙ 2 метра



PLASTIC COPPER 48V IP20


Используется с подвесным треком

NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433 БЕЛЫЙ
A744406 ЧЕРНЫЙ



Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°


NEW



**АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V**

A749906 ЧЕРНЫЙ


Используется для диммирования светильников 0/1-10V. Подходит для серии LINEA и OPTIMA






LINEA 2.0

A4660PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4670PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K
A4670PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K




LINEA 2.0 с управлением

A4680PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	490 Lm	4000 K
A4690PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K
A4690PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K




App Smart Life®






LINEA 2.0

A4661PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4671PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K
A4671PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K





LINEA 2.0 с управлением

A4681PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4691PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K
A4691PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K



App Smart Life®






LINEA 2.0

A4662PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4662PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4672PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K
A4672PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4682PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	550 Lm	4000 K
A4692PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4692PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K





LINEA 2.0

A4663PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4663PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4673PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K
A4673PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4683PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4693PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K
A4693PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®





LINEA 2.0

A4669PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K
A4669PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4697PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4697PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K



LINEA 2.0


A4668PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4668PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4678PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K
A4678PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4686PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4696PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K
A4696PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K


App Smart Life®





LINEA

A4634PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1100 Lm	4000 K
A4634PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1100 Lm	4000 K
A4644PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1100 Lm	3000 K




LINEA 2.0

A4664PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4664PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4674PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K
A4674PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением


A4684PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4694PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K
A4694PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®



LINEA

A4635PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1700 Lm	4000 K
A4645PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1700 Lm	3000 K



LINEA 2.0


A4665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4675PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K
A4675PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4685PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1700 Lm	4000 K
A4695PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	Smart Life®	max 1600 Lm	2700-6000 K
A4695PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	max 1600 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®





Адаптеры для шинопровода (трека) приобретаются отдельно.

LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1 БЕЛЫЙ

A492006-1 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2 БЕЛЫЙ

A492006-2 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233 БЕЛЫЙ 2 метра

A492206 ЧЕРНЫЙ 2 метра


Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433 БЕЛЫЙ 2 метра

Подходит для серий LINEA, EXPERT и OPTIMA



LINEA 2.0

A4770SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 4000 K

A4780SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 3000 K



LINEA 2.0

A4771PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 800 Lm 4000 K

A4781PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 800 Lm 3000 K





