

INSTYLE
BY ARTE LAMP



2026

artelamp.ru

2026


INSTYLE

BY ARTE LAMP



НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ



ПРИКРОВАТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ИСТОЧНИКИ СВЕТА

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА



МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА-STRAP



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ ОПТИМА-STRAP



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ LINEA



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ LINEA



МАГНИТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ 48V

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EXPERT




СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ EXPERT



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ RAPID



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ RAPID



СИСТЕМА АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ 24V

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ PRESTO



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ PRESTO



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ PRESTO




ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ



БЛОКИ ПИТАНИЯ

БЛОКИ ПИТАНИЯ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

Индекс IP (Ingress Protection) показывает, насколько светильник защищен от пыли и влаги. Первая цифра обозначает защиту от попадания твердых частиц. Вторая – от проникновения влаги. Чем выше показатель, тем лучше светильник защищен.

Степени IP наших светильников:

IP 20 – внутреннее освещение

IP 44 – ванные комнаты и помещения
с повышенной влажностью


IP 54 – уличное освещение под навесом

IP 65 – уличное освещение на открытых
пространствах

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

**BOSTO**


A3122AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x1W	220 Lm	4200 K
-------------	-------	----------	--------	--------

A3122AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x1W	220 Lm	4200 K
-------------	--------	----------	--------	--------

**BOSTO**

A3122AL-6WH	БЕЛЫЙ	LED 6x1W	580 Lm	4200 K
-------------	-------	----------	--------	--------

A3122AL-6BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6x1W	580 Lm	4200 K
-------------	--------	----------	--------	--------

**NEW****BOSTO**

A3722AL-6WH	БЕЛЫЙ	LED 6x1W	550 Lm	2700/3400/4000 K
-------------	-------	----------	--------	------------------



A3722AL-6BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6x1W	550 Lm	2700/3400/4000 K
-------------	--------	----------	--------	------------------



NEW

**NIMBO**


A3409AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 900 Lm 3000/4500/6500 K



NEW

NIMBO


A3412AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1300 Lm 3000/4500/6500 K



NEW

NIMBO

A3415AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1600 Lm 3000/4500/6500 K




NEW



NIMBO

A1510AL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 540 Lm 2700/3400/4000 K


A1510AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 540 Lm 2700/3400/4000 K

**NIMBO**


A4403AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 3W 360 Lm 4200 K

**NIMBO**

A4406AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 700 Lm 4200 K

**NIMBO**

A4412AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 1200 Lm 4200 K



NEW




RULLO

A1415AL-1GY	СЕРЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	3000 K
A1415AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	2700/3400/4000 K
A1415AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	2700/3400/4000 K



Возможность изменения угла рассеивания светового потока



NEW




RULLO

A1414AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	3000 K
A1714AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x3W	400 Lm	4200 K
A1714AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x3W	400 Lm	4200 K

A1414AL-2WH	БЕЛЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	2700/3400/4000 K
A1414AL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x3W	500 Lm	2700/3400/4000 K



Возможность изменения угла рассеивания светового потока




LANCIA

A6418AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	650 Lm	4200 K
-------------	--------	--------	--------	--------



С числами-наклейками для обозначения номера дома




LANCIA

A6419AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	1000 Lm	4200 K
-------------	--------	---------	---------	--------



С числами-наклейками для обозначения номера дома





NEW



DINO

A8288AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	400 Lm	2700/3400/4000 K
A8288AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	400 Lm	2700/3400/4000 K




**CONRAD**


A1545AL-4BK ЧЕРНЫЙ LED 4x3W 1000 Lm 4000 K



Возможность изменения угла
рассеивания светового потока

**ALGOL**

A1445AL-4BK ЧЕРНЫЙ LED 4x1W 100 Lm 4200 K


**ALGOL**

A2750AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x2W 200 Lm 4200 K

A2750AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x2W 200 Lm 4200 K






Возможность изменения угла
рассеивания светового потока

**ALGOL**

A5640AL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 650 Lm 4200 K

A5640AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x5W 650 Lm 4200 K




NEW



CROCE

A1444AL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 470 Lm 2700/3400/4000 K

A1444AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 470 Lm 2700/3400/4000 K




NEW



COMETA

A1524AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 6W 100 Lm 2700/3400/4000 K





NEW



BUSTA

A1609AP-1GY СЕРЫЙ LED 7W 605 Lm 3000 K

A1609AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 520 Lm 2700/3400/4000 K




NEW



TORCULAR

A1307PF-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 650 Lm 2700/3400/4000 K




NEW



TORCULAR

A1313PF-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1350 Lm 2700/3400/4000 K




NEW



TORCULAR

A1307AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 750 Lm 2700/3400/4000 K




NEW



TORCULAR

A1313AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1450 Lm 2700/3400/4000 K




NEW



TORCULAR

A1307AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x7W 1500 Lm 2700/3400/4000 K





NEW



TORCULAR


A1313AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x13W 2600 Lm 2700/3400/4000 K





GUNTER

A6306AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x6W 1000 Lm 4000 K



ALBA


A6405AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x5W 650 Lm 4000 K



NEW

ALCYONE


A6109AL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 9W 950 Lm 3000/4500/6500 K




NEW

ALCYONE


A6109AL-2BK ЧЕРНЫЙ LED 2x9W 1800 Lm 3000/4500/6500 K






COMPASS

A3102AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




COMPASS

A3102AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W




ARTEFACT


A3404AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



ARTEFACT

A3404AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W






MISTERO

A3302AL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A3302AL-1GY СЕРЫЙ GU10 35W

A3302AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




MISTERO

A3302AL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x35W


A3302AL-2GY СЕРЫЙ GU10 2x35W

A3302AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W



MISTERO

A3322AL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




MISTERO

A3322AL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x35W






НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ




NET MINI

A6452AP-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A6452AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W



SCATOLA

A1423AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K
A1423AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K




TRIO

A1718AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
-------------	-------	---------	--------	--------





НАСТЕННЫЕ ПРИКРОВАТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




BESS

A7453AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 4+6W	650 Lm	3000 K
A7453AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 4+6W	650 Lm	3000 K




В комплекте: разъем USB и Type C



ELECTRA


A8232AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K
A8232AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K



ELECTRA

A8233AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+7W	620 Lm	3000 K
A8233AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+7W	620 Lm	3000 K






NIMBO

A4506AL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	570 Lm	3000/4200/6500 K
A4506AL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	570 Lm	3000/4200/6500 K




ASTA

A5879AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K
A5879AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	300 Lm	3000 K




ELECTRA

A8231AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K
A8231AP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3+6W	550 Lm	3000 K




TWIST

A7603AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	180 Lm	4000 K
-------------	-------	--------	--------	--------



CERCARE

A4107AP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	4000 K
-------------	-------	--------	--------	--------



CRI

Индекс CRI (Color Rendering Index) показывает, насколько точно источник света отображает цвета освещаемых объектов.

Этот показатель должен быть не меньше 80, иначе цвета вокруг будут тусклыми и невзрачными. Источники света с показателями выше 80-90 подчеркивают интерьер, насыщенность оттенков и яркость окружающего мира.



CRI >90



CRI >80



CRI >70

НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ

CONE

A5360PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A5360PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




CONE

A5361PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A5361PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W





NODO

A3213PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A3213PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W




ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ NODO

A321333	БЕЛЫЙ
A321306	ЧЕРНЫЙ
A321301	МАТОВОЕ ЗОЛОТО




Только для светодиодного модуля ARTE Lamp ORE




UNITO

A2260PL-1WH	БЕЛЫЙ	MAX 9W
A2260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	MAX 9W



BEID


A1513PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1513PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



BEID

A1517PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1517PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W






NET MINI

A6450PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W


A6450PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



PINO

A7376PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7376PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



POLAR

A5462PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W






FANG

A5557PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A5557PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



FANG

A5552PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W


A5552PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W



FANG

A5558PL-1WH БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W

A5658PL-1WH БЕЛЫЙ + МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 35W




OGMA

A5556PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A5556PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




Антислепящий фильтр в комплекте



FANG

A5559PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W


A5559PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W




CASTOR

A5554PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A5554PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W






IMAI

A2267PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W


A2267PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



IMAI

A2265PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W


A2265PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W



IMAI

A2266PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2266PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




IMAI

A2365PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2365PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W






LAZIO

A5365PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 35W

A5365PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10 35W




LAZIO

A5366PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GX53 MAX 15W

A5366PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GX53 MAX 15W






FALCON


A5645PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A5645PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



FALCON


A5645PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2X50W



FACTOR

A5544PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W


A5544PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



FACTOR

A5544PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2X50W


A5544PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2X50W



SENTRY

A1566PL-1WH 2.0 БЕЛЫЙ GU10 50W

A1566PL-1BK 2.0 ЧЕРНЫЙ GU10 50W




UNIX

A1516PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A1516PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






GAMBO

A5551PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W




INTERCRUS

A5548PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W
A5548PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W




INTERCRUS

A5549PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W
A5549PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W



LIBRA

A3316PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



AQUARIUS

A3216PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W
A3216PL-1GY СЕРЫЙ GU10 35W
A3216PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






TOPIC

A2357PL-1WH БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W

A2357PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W




CINTURA

A2352PL-1WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 35W

A2352PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W

A2353PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W






НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ IP




Только для светодиодного
модуля ARTE Lamp ORE



UNITO

A0550PL-1WH БЕЛЫЙ MAX 9W


A0550PL-1BK ЧЕРНЫЙ MAX 9W



TINO

A1468PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1468PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



TINO

A1469PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1469PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






INTERCRUS

A5543PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W


A5543PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W



GALOPIN

A1460PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A1460PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



GALOPIN

A1461PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1461PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




FADO

A6612PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 LM	4000 K
A6612PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 LM	4000 K
A7312PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 LM	3000 K
A7312PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 LM	3000 K




FADO

A6620PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2400 LM	4000 K
A6620PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2400 LM	4000 K
A7320PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	2200 LM	3000 K
A7320PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	2200 LM	3000 K



FADO


A6635PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3700 LM	4000 K
A6635PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3700 LM	4000 K
A7335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 36W	3300 LM	3000 K
A7335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 36W	3300 LM	3000 K






FADO

A6650PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 50W	5400 LM	4000 K
A6650PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 50W	5400 LM	4000 K
A7350PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 50W	5000 LM	3000 K
A7350PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 50W	5000 LM	3000 K



FADO


A6699PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 100W	11000 LM	4000 K
A6699PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 100W	11000 LM	4000 K
A7399PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 100W	10400 LM	3000 K
A7399PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 100W	10400 LM	3000 K



ПОДВЕС

A660033	БЕЛЫЙ	2 метра
A660006	ЧЕРНЫЙ	2 метра


Подвес для светильников серии FADO






ELLE

A1909PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	450 LM	4000 K
A1909PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 LM	4000 K
A1949PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	450 LM	3000 K



ARCTURUS

A7715PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1000 LM	3000 K
-------------	--------	---------	---------	--------



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Температура цвета – важнейший показатель светового потока, который позволяет создавать не только комфортную, но и здоровую атмосферу.

Теплый свет помогает расслабиться после тяжелого дня, создавая уют. Нейтральный свет отлично подойдет для повседневных дел. Для работы идеально подходит холодный свет, который заряжает энергией и настраивает на рабочий лад.



ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОД ЛАМПУ



LAZIO

A5367SP-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10 35W

A5367SP-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10 35W







PINO

A7377SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A7377SP-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



RIDGET

A1526SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A1526SP-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



POLAR



A5463SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



TORRE


A1530SP-1WH БЕЛЫЙ + СЕРЕБРО GU10 35W

A1530SP-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 35W



CANOPUS

A1516SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W



SIRIUS


A1524SP-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A1524SP-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






ПОДВЕСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ





SOLID

A5570SP-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250 LM	4000 K
A5570SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250 LM	4000 K




HUBBLE

A6810SP-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 600 LM 4000 K



SABIK


A2308SP-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 250 LM 4000 K



ALTAIS

A6110SP-2WH БЕЛЫЙ LED 12W 420 LM 4000 K

A6110SP-2BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 420 LM 4000 K



BASE

A410433 БЕЛЫЙ

A410406 ЧЕРНЫЙ



Потолочное основание для установки подвесных светильников в натяжной потолок. Монтажные уголки в комплект не входят

ВАРИАТИВНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ

Главное преимущество гипсовых светильников – вариативность исполнения. Можно сделать изысканную форму с лепниной или строгий минимализм.

Гипсовые светильники производятся в белом цвете, что позволяет подстраивать свет светильника под общую концепцию интерьера, обеспечивая незаметный переход между потолком и светильником.

Поверхность гипса легко окрашивается в любые цвета с помощью декоративных красок, а также может покрываться штукатуркой для создания декора.


ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



INVISIBLE

A9284PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 9-15MM



INVISIBLE

A9214PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 12MM



INVISIBLE

A9286PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 9-15MM



INVISIBLE

A9215PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm





INVISIBLE

A9210PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A9281PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА ПОТОЛКА - 12MM






INVISIBLE

A9283PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



12.5x12.5




INVISIBLE

A9282PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



12.5



INVISIBLE

A9287PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

Требуемая толщина потолка - 9-15mm



12.5






INVISIBLE

A9283PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2X35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm





INVISIBLE

A9286PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2X35W


Требуемая толщина потолка - 9-15mm



СПОСОБ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ INVISIBLE С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 12MM



СПОСОБ МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ INVISIBLE С ТОЛЩИНОЙ ПОТОЛКА 9-15MM



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ СКОБА-КРЕПЛЕНИЕ - ДЛЯ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ ФАЛЬШ-ПОТОЛКА

UGR

Показатель UGR (Unified Glare Rating) характеризует, насколько сильно ослепляет освещение в интерьере. Прямые и отраженные блики плохо сказываются на зрении.

Чем меньше значение UGR, тем комфортнее среда для восприятия.

Оптимальным показателем является $UGR < 19$.



UGR 13



UGR 19



UGR 25

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОД ЛАМПУ




TARF MINI

A2067PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2067PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.




TARF MINI


A2068PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2068PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 5 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника.






TARF

A2177PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2177PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W




Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2167PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2178PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2178PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W




Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2168PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A2168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W




Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




TARF

A2178PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x35W
A2178PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x35W



Высота светильника с модулем 4,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TARF

A2168PL-2WH	БЕЛЫЙ	GU10 2x35W
A2168PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 2x35W



Высота светильника с модулем 3,4 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника


MIRA MINI

A2761PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2761PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5 см.




MIRA

A2861PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2861PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3 см.




MIRA MINI

A2762PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2762PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 5,3 см.




MIRA

A2862PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2862PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,5 см.



DASH MINI


A2764PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2764PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




6

Высота светильника с модулем 7,6 см.

**DASH**


A2864PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2864PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



7.7





Высота светильника с модулем 5,8 см.



DUCRE MINI



DUCRE



NEW




DUCRE MINI ACCESSORIES

A709001 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок



NEW




DUCRE MINI ACCESSORIES

A709002 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок



NEW





DUCRE MINI ACCESSORIES

A709003 БЕЛЫЙ




Закладная для монтажа светильников DUCRE MINI в натяжной потолок




DUCRE MINI

A7093PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7093PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 7,3 см.
Антистлепаящий светофильтр в комплекте




DUCRE MINI

A7094PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7094PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 6,8 см.
Антистлепаящий светофильтр в комплекте




DUCRE MINI

A7095PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A7095PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 6,6 см.
Антистлепаящий светофильтр в комплекте



NEW




DUCRE ACCESSORIES

A809001 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок




NEW




DUCRE ACCESSORIES

A809002 БЕЛЫЙ



Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок




NEW




DUCRE ACCESSORIES

A809003 БЕЛЫЙ




Закладная для монтажа светильников DUCRE в натяжной потолок




DUCRE

A8093PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8093PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,4 см.
Антистатический светофильтр в комплекте




DUCRE

A8094PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8094PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 5 см.
Антистатический светофильтр в комплекте




DUCRE


A8095PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A8095PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 4,8 см.
Антистатический светофильтр в комплекте






IMAI

A2464PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2464PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4,7 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




IMAI

A2164PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2164PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 3,2 см.




IMAI

A2465PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2465PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4,7 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



IMAI


A2264PL-1WH БЕЛЫЙ GX53 MAX 15W

A2264PL-1BK ЧЕРНЫЙ GX53 MAX 15W




**ACT MINI**


A3536PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3 35W
A3536PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3 35W




Высота светильника с модулем 6,3 см.

**RAMO**

A1240PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W
A1240PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,2 см.







INTER МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

A300105 СЕРЫЙ

Устанавливается в натяжной потолок (ПВХ)
Возможность регулировки под уровень потолка.
В комплекте антислепящий фильтр, цоколь GU10
Рекомендуем использовать со светодиодным
модулем серии ORE



Монтажные комплекты собираются в единую
прямую линию при помощи фиксаторов



INTER ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА


A3010PL-1WH БЕЛЫЙ

A3010PL-1BK ЧЕРНЫЙ

A3010PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО

INTER совместим с источниками света
MR16. Рекомендуем использовать со
светодиодными модулями ORE TM ARTE Lamp

В комплекте: декоративная рамка,
антислепящий фильтр, установочное
кольцо для вклейки, патрон GU10



ОСНОВАНИЕ



УСТАНОВОЧНЫЙ СТАКАН



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ ORE
(приобретается отдельно)





АНТИСЛЕПЯЩИЙ ФИЛЬТР



ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА

УСТАНОВОЧНОЕ КОЛЬЦО







CORNO

A2863PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2863PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 5 см.




FUJI

A2865PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W

A2865PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W



Высота светильника с модулем 4 см.
Антистлепаящий светофильтр в комплекте




KANG

A2163PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W





Антистлепаящий светофильтр в комплекте





HEZE

A6665PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6665PL-1CC	ХРОМ + БЕЛЫЙ	GU10 50W
A6666PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10 50W





ACCENTO

A4009PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 / G5.3 50W
A4009PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 / G5.3 50W



ATIK

A4513PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A4513PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W




FANG

A5562PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 35W
A5562PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,5 см.



GAMBO



A5550PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5550PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W





SITULA


A3731PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



NAHN

A3221PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 MAX 15W



A3221PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 MAX 15W




CEFEO

A3214PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W


A3214PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W






FULU

A2169PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W




ALKES

A2161PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W





Высота светильника с модулем 6 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника




ANSER

A2160PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W




ALKES

A2161PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W





Высота светильника с модулем 6 см.
Возможность замены источника света без демонтажа светильника



TAURUS

A6663PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A6663PL-1BK ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ GU10 50W




BASIC

A2103PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W

A2103PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W







APUS

A6664PL-1WH БЕЛЫЙ G9 33W


A6664PL-1GY СЕРЫЙ G9 33W



CURSA

A2166PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W


A2166PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W




CAPH

A2165PL-1WH БЕЛЫЙ + ЗОЛОТО GU10 50W

A2165PL-1BK ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО GU10 50W







HELM MINI

A2859PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2859PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W



Высота светильника с модулем 7,6 см.




HELM MINI

A2858PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3 35W

A2858PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3 35W




Высота светильника с модулем 7,6 см.




HELM

A2869PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2869PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 5,7 см.




HELM

A2868PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2868PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 5,7 см.




GIRO

A2867PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2867PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W



Высота светильника с модулем 3,8 см.



GIRO

A2866PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 35W

A2866PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 35W




Высота светильника с модулем 3,8 см.




AQUA

A5440PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10 50W
A5440PL-1CC	ХРОМ	GU10 50W
A5440PL-1SS	МАТОВОЕ СЕРЕБРО	GU10 50W
A5440PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	GU10 50W



AQUA

A2024PL-1CC	ХРОМ	GU10 50W
-------------	------	----------






CANIS

A6661PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



A6661PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10 50W



CANIS

A6661PL-2WH БЕЛЫЙ GU10 2x50W


A6661PL-2BK ЧЕРНЫЙ GU10 2x50W



CARDANI PICCOLO


A5931PL-1WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 50W

A5941PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 50W



CARDANI PICCOLO


A5931PL-2WH БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ GU10 2x50W






CARDANI MEDIO

A5930PL-1SI СЕРЕБРО G5,3 50W 500 Lm 2700 K



12.5x12.5




CARDANI SEMPLICE

A5949PL-2WH БЕЛЫЙ G9 2x40W



31x16




SIMPLEX

A6662PL-1WH БЕЛЫЙ GU10 max 10W



9.5x9.5



Возможность соединения нескольких светильников с помощью коннектора



коннектор A950016

в комплект не входит



2 коннектора A950016

в комплект не входит

Варианты соединения в любом направлении



4 коннектора A950016

в комплект не входит



КОННЕКТОР

A950016 СЕРЫЙ

Коннектор прямой для A6662PL-1WH
В комплекте: 1 коннектор, 4 шурупа.




ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





FRAME

A7793PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K
A7993PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K





FRAME


A7794PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1150 Lm	3000 K
A7994PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1150 Lm	4000 K



FRAME


A7795PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1900 Lm	3000 K
A7995PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1900 Lm	4000 K






UVA

A3317PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 600 Lm 4000 K





SCROLL

A3311PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 650 Lm 4000 K



UVA

A3318PL-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 950 Lm 4000 K



SCROLL


A3312PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 1050 Lm 4000 K







CHES

A3313PL-1WH БЕЛЫЙ LED 9W 700 Lm 4000 K




CHES

A3314PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1100 Lm 4000 K



PHACT



A4764PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 450 Lm 4000 K







TABIT

A8430PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 530 Lm 4000 K





TABIT

A8432PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 530 Lm 4000 K
A8432PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 7W 530 Lm 4000 K




TABIT

A8431PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 920 Lm 4000 K



TABIT


A8433PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 920 Lm 4000 K






ALIOTH

A7991PL-1WH БЕЛЫЙ LED 6W 300 Lm 4000 K




ALIOTH

A7992PL-1WH БЕЛЫЙ LED 12W 700 Lm 4000 K



APERTURA


A3307PL-1WH БЕЛЫЙ LED 7W 600 Lm 3000 K






MESURA

A7971PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	300 Lm	4000 K
A7977PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	300 Lm	3000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие. Драйвер входит в комплект поставки.




MESURA

A7972PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	4000 K
A7973PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	6500 K
A7978PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	500 Lm	3000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие. Драйвер входит в комплект поставки.




MESURA

A7974PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	4000 K
A7975PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	6500 K
A7979PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 14W	1000 Lm	3000 K




Крепления регулируются под монтажное отверстие. Драйвер входит в комплект поставки.




MESURA

A7976PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1400 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------



Крепления регулируются под монтажное отверстие. Драйвер входит в комплект поставки.




PRIOR

A7981PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 6W	460 Lm	4000 K
-------------	-------	--------	--------	--------




Крепления регулируются под монтажное отверстие. Драйвер входит в комплект поставки.




PRIOR

A7982PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	920 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	--------	--------




Крепления регулируются под монтажное отверстие. Драйвер входит в комплект поставки.




PRIOR

A7983PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1350 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------





Крепления регулируются под монтажное отверстие. Драйвер входит в комплект поставки.







MERGA

A8450PL-1WH БЕЛЫЙ LED 25W 2450 Lm 4000 K




GRADO

A2705PL-1WH БЕЛЫЙ LED 5W 350 Lm 4200 K



MERGA



A8450PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x25W 4900 Lm 4000 K



GRADO



A2910PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 600 Lm 3000 K

A2710PL-2WH БЕЛЫЙ LED 2x5W 600 Lm 4200 K



MERGA

A8450PL-3WH БЕЛЫЙ LED 3x25W 7200 Lm 4000 K



КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ


Коэффициент пульсации светового потока – это величина, характеризующая степень периодической неравномерности светового потока источника света.

Он измеряется в процентах и показывает, насколько уровень освещенности пульсирует вокруг среднего значения. Низкий уровень пульсации оказывает благоприятное воздействие на зрение. Чем ниже процент пульсации, тем выше качество освещения.

Модули ARTE Lamp имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%.

The background of the right side of the page is an abstract composition of light rays. The rays originate from the top center and fan out towards the bottom corners. They are primarily blue, with some rays transitioning into a bright orange or yellow at their tips, creating a sense of depth and movement. The overall effect is reminiscent of light passing through a lens or a prism.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

**ORE MINI**

A22370-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	3000 K	30°
A22370-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	4000 K	30°




Изолированный IC драйвер гарантирует безопасный уровень пульсации как в диммируемых, так и в недиммируемых модулях




Модули имеют глубину диммирования в диапазоне от 20% до 100% по TRIAC с безопасным уровнем пульсации меньше 5%



По результатам тестирования светодиодных модулей TM ARTE Lamp в независимых лабораториях коэффициент пульсации < 1%. Светодиодные модули безопасны для глаз






ORE

A22070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	3000 K	36°
A22070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	800 Lm	4000 K	36°
A22070-5K	БЕЛЫЙ	LED 7W	850 Lm	5000 K	36°




ORE

A22071-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	700 Lm	3000 K	36°
A22071-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	750 Lm	4000 K	36°




ORE

A23070-3K	БЕЛЫЙ	LED 7W	600 Lm	3000 K	110°
A23070-4K	БЕЛЫЙ	LED 7W	650 Lm	4000 K	110°




В сравнении с классическими лампами MR16 светодиодные модули позволяют сохранить высоту потолка. Качественная оптика равномерно распределяет световой поток от светодиода. Светодиоды COB обеспечивают высокие показатели светового потока и цветопередачи. Корпус модуля из керамики и огнеупорного пластика гарантирует долгий срок службы. Светодиодные модули безопасны для глаз, показатели пульсации меньше 5%. Один светодиодный модуль может заменить до трех стандартных лампочек.

**ORE**


A22090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	36°
A22090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	36°
A22190-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A22190-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°
A22190-5K	БЕЛЫЙ	LED 9W	1000 Lm	5000 K	60°

**ORE**

A22091-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	36°
A22091-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	36°
A22191-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	850 Lm	3000 K	60°
A22191-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	900 Lm	4000 K	60°

**ORE**


A24190-3K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	900 Lm	3000 K	60°
A24190-4K	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	950 Lm	4000 K	60°

**ORE**

A23090-3K	БЕЛЫЙ	LED 9W	750 Lm	3000 K	110°
A23090-4K	БЕЛЫЙ	LED 9W	800 Lm	4000 K	110°

**LUGO**

A0415-3K	G4 LED 1,5W	140 Lm	3000 K
A0415-4K	G4 LED 1,5W	150 Lm	4000 K

**LUGO**

A0425-3K	G4 LED 2,5W	230 Lm	3000 K
A0425-4K	G4 LED 2,5W	240 Lm	4000 K

**LUGO**

A0925-3K	G9 LED 2,5W	230 Lm	3000 K
A0925-4K	G9 LED 2,5W	240 Lm	4000 K



ОПТИМА

Магнитная трековая система ОПТИМА – инновационное решение для современных и лаконичных интерьеров.

Отличительной особенностью системы является ее высота – в линейке трековых систем INSTYLE серия ОПТИМА является самой компактной – высота профиля составляет всего 25 мм.


МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
ОПТИМА 48V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A720133	БЕЛЫЙ	1 метр
A720233	БЕЛЫЙ	2 метра
A720333	БЕЛЫЙ	3 метра
A720106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A720206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A720306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки.
A741106 / A741133 в комплекте.



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740633	БЕЛЫЙ
A740606	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740733	БЕЛЫЙ
A740706	ЧЕРНЫЙ



Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ


Коннектор прямой для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода. Используется для механического соединения треков.



КОННЕКТОР

A745533	БЕЛЫЙ
A745506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода. Используется для механического соединения треков.





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------



Магнитный радиусный шинопровод (трек), сегмент 1/4 для создания различных фигур в интерьере





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721206	ЧЕРНЫЙ
---------	--------




Магнитный радиусный шинопровод (трек), сегмент 1/2 для создания различных фигур в интерьере



ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода ОПТИМА. В комплекте 2 шт.



ПОДВЕС

A741033	БЕЛЫЙ	2 метра
A741006	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода. В комплекте: 2 шт.




NEW





ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА

A741333	БЕЛЫЙ
A741306	ЧЕРНЫЙ

Потолочная база для подвеса накладного магнитного шинопровода






ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205	СЕРЫЙ	2 метра
A723305	СЕРЫЙ	3 метра

ALUM


Профиль для монтажа накладного магнитного шинпровода ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ)



ЗАГЛУШКА

A721005E	СЕРЫЙ
----------	-------


Заглушка для профиля A722205, A723305.
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов.



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A722205, A723305.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта.




КОННЕКТОР


A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A722205, A723305.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта.





RAUND for ARTE Lamp




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА RAUND FOR ARTE LAMP

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода OPTIMA в натяжной потолок




ЗАГЛУШКА

A732205E СЕРЫЙ

PLASTIC


Заглушка для профиля A732205.
В комплекте: 2 заглушки, 4 самореза.





SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A752233	БЕЛЫЙ	2 метра
A753333	БЕЛЫЙ	3 метра
A752206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A753306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна



ЗАГЛУШКА

A751333E	БЕЛЫЙ
A751306E	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для магнитного шинопровода ОПТИМА.
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР

A484305I	СЕРЫЙ
----------	-------



Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27.
В комплекте: 4 шт.



КОННЕКТОР

A484405L	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27.
В комплекте: 4 шт.






ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A730133	БЕЛЫЙ	1 метр
A730233	БЕЛЫЙ	2 метра
A730333	БЕЛЫЙ	3 метра
A730106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A730206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A730306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5мм
В комплекте: пластиковый экран, заглушки A741106/A741133,
2 пластиковые вставки, которые упрощают отделочные работы.



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ


A731633	БЕЛЫЙ
A731606	ЧЕРНЫЙ



Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ


A731733	БЕЛЫЙ
A731706	ЧЕРНЫЙ



Коннектор угловой внутренний для встраиваемого магнитного шинопровода

КОННЕКТОР


A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ



Коннектор прямой для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода. Используется для механического соединения треков.

ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ



Заглушка для накладного и встраиваемого магнитного шинопровода ОПТИМА. В комплекте 2 шт.





**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740133 БЕЛЫЙ 0,5 метра

A740133N 2.0 БЕЛЫЙ 0,5 метра

A740106N 2.0 ЧЕРНЫЙ 0,5 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20



КОННЕКТОР ГИБКИЙ



A740433 БЕЛЫЙ

A740406 ЧЕРНЫЙ

A740433N 2.0 БЕЛЫЙ

A740406N 2.0 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**



A740233 БЕЛЫЙ 2 метра

A740233N 2.0 БЕЛЫЙ 2 метра

A740206N 2.0 ЧЕРНЫЙ 2 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20

Используется с подвесным треком




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433 БЕЛЫЙ

A744406 ЧЕРНЫЙ


Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°



**АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V**

A749906 ЧЕРНЫЙ

Используется для диммирования светильников 0/1-10V. Подходит для серии LINEA и ОПТИМА




КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0 БЕЛЫЙ

A740306N 2.0 ЧЕРНЫЙ


Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека




КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740306 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека







ШИНОПРОВОД ОПТИМА С UPLIGHT



СТАНДАРТНЫЙ ШИНОПРОВОД ОПТИМА



МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОПТИМА



КОННЕКТОР ВВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ UPLIGHT

A750133	БЕЛЫЙ
A750106	ЧЕРНЫЙ

Используется для отдельного подключения светодиодной ленты и светильников в шинпроводе UPLIGHT



ПОДВЕС

A741233	БЕЛЫЙ	2 метра
A741206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для рассеивателя UPLIGHT к накладному шинпроводу ОПТИМА
В комплекте: 2 шт



РАССЕИВАТЕЛЬ

A760233	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------

Матовый рассеиватель UPLIGHT






СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A752006I ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинпровода ОПТИМА



СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A752106L ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинпровода ОПТИМА



СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754006I ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинпровода ОПТИМА



СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A754106L ЧЕРНЫЙ


Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинпровода ОПТИМА




СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754206I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинпровода ОПТИМА






ОПТИМА

A7260PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7470PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	700 Lm	4000 K
A7490PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	700 Lm	3000 K
A7360PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	700 Lm	4000 K
A7380PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	700 Lm	3000 K





ОПТИМА

A7261PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7261PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7471PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1200 Lm	4000 K
A7491PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1200 Lm	3000 K
A7361PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7381PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K



ОПТИМА


A7262PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K
A7262PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7472PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1650 Lm	4000 K
A7492PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1650 Lm	3000 K
A7362PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1650 Lm	4000 K
A7382PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1650 Lm	3000 K

App Smart Life®






ОПТИМА

A7269PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7269PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7369PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	750 Lm	4000 K
A7389PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	750 Lm	3000 K





ОПТИМА

A7270PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7270PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K


ОПТИМА с управлением

A7370PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7390PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7260PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	2x830 Lm	4000 K
A7280PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	2x830 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7275PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	max 450 Lm	4000 K
A7295PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	max 400 Lm	3000 K
A7275PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	max 450 Lm	4000 K
A7295PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	max 400 Lm	3000 K



ОПТИМА

A7276PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	max 820 Lm	4000 K
A7296PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	max 650 Lm	3000 K
A7276PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	max 820 Lm	4000 K
A7296PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	max 650 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7263PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K
A7263PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7473PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	420 Lm	4000 K
A7493PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	420 Lm	3000 K
A7363PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	420 Lm	4000 K
A7383PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	420 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7264PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K
A7264PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K


ОПТИМА с управлением

A7474PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	850 Lm	4000 K
A7494PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	850 Lm	3000 K
A7364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	850 Lm	4000 K
A7384PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	850 Lm	3000 K



ОПТИМА

A7265PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K
A7265PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7267PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K
A7267PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7477PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1200 Lm	4000 K
A7497PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1200 Lm	3000 K
A7367PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	1200 Lm	4000 K
A7387PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	1200 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7266PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K
A7266PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7476PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	800 Lm	4000 K
A7496PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	800 Lm	3000 K
A7366PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	800 Lm	4000 K
A7386PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	800 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7268PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K
A7268PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K


ОПТИМА с управлением

A7478PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	600 Lm	4000 K
A7498PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	600 Lm	3000 K
A7368PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	600 Lm	4000 K
A7388PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	600 Lm	3000 K



OPTIMA

A7271PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	4000 K
A7291PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	3000 K




OPTIMA

A7278PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	4000 K	1 метр
A7298PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	700 Lm	3000 K	1 метр




OPTIMA

A7279PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1500 Lm	4000 K	2 метра
A7299PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1400 Lm	3000 K	2 метра



ARTE
LAMP



LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



Адаптеры для шинопровода (трека) приобретаются отдельно



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1 БЕЛЫЙ

A492006-1 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и ОПТИМА



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2 БЕЛЫЙ

A492006-2 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и ОПТИМА



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233 БЕЛЫЙ 2 метра

A492206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Подходит для серий LINEA и ОПТИМА



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433 БЕЛЫЙ 2 метра

Подходит для серий LINEA, EXPERT и ОПТИМА



NEW



**ТОКОПРОВОДЯЩИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ**

A801005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	10 метров
A801006	ЧЕРНЫЙ	10 метров
A801007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	10 метров
A803005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	30 метров
A803006	ЧЕРНЫЙ	30 метров
A803007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	30 метров

NEW



**ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА
НАКЛАДНАЯ С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ**

A800506	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

NEW



**ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА
ВСТРАИВАЕМАЯ С ВВОДОМ
ПИТАНИЯ**

A800606	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

NEW



АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД

A800106	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для подачи питания от шинпровода к текстильному ремню. Возможность деления на 2 группы подключения



NEW



ВВОД ПИТАНИЯ

A800706	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Для подвода питания к токопроводящему ремню

NEW



СКОБА УСТАНОВОЧНАЯ

A800206	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Скоба накладная, устанавливается на поверхность

NEW



**НАКЛАДНАЯ БАЗА
ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕМНЯ**

A800406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Позволяет зафиксировать ремень на поверхности

NEW



ПОДВЕС

A800306	ЧЕРНЫЙ	2 метра
---------	--------	---------

Регулируется по высоте

NEW




**ФИКСАТОР
ТОКОПРОВОДЯЩЕГО
РЕМНЯ**

A800806	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Используется для фиксации ремня и создании петли

NEW



ЗАГЛУШКА

A800906	ЧЕРНЫЙ
---------	--------

Закрывает край среза ремня

NEW



OPTIMA

A8461PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 500 Lm 4000 K



NEW



OPTIMA

A8464PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 700 Lm 4000 K



NEW




OPTIMA

A8462PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 750 Lm 4000 K



NEW



OPTIMA

A8465PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 950 Lm 4000 K



NEW




OPTIMA

A8463PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1300 Lm 4000 K




NEW



OPTIMA

A8466PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1350 Lm 4000 K






NEW

OPTIMA

A8467PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 400 Lm 4000 K



NEW

OPTIMA

A8468PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 650 Lm 4000 K



LINEA

Магнитная трековая система LINEA представляет собой улучшенную и более современную версию классического трека с безопасным напряжением 48V.


Удобный способ установки позволяет с легкостью извлекать и перемещать источники света. Универсальность магнитного шинпровода и широкий ассортимент светильников позволит объединить в одной системе основное, местное и акцентное освещение.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
LINEA 48V



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A460133	БЕЛЫЙ	1 метр
A460233	БЕЛЫЙ	2 метра
A460333	БЕЛЫЙ	3 метра
A460106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A460206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A460306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки A482033 / A482006 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480633	БЕЛЫЙ
A480606	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A480833	БЕЛЫЙ
A480806	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A480533	БЕЛЫЙ
A480506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения накладных треков



ПОДВЕС

A481033	БЕЛЫЙ	2 метра
A481005	СЕРЫЙ	2 метра


Подвес для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКИ

A482033	БЕЛЫЙ
A482006	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного магнитного шинопровода





ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ 2.0

A471133	БЕЛЫЙ	1 метр
A472233	БЕЛЫЙ	2 метра
A473333	БЕЛЫЙ	3 метра
A471106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A472206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A473306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм.
Пластиковый экран и заглушки A482133 / A482106 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A487733	БЕЛЫЙ
A487706	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ 2.0

A489933	БЕЛЫЙ
A489906	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой внутренний для магнитного шинопровода встраиваемого в гипсокартон толщиной 12,5 мм



КОННЕКТОР

A480505	СЕРЫЙ
---------	-------


Соединитель прямой механический для шинопровода LINEA и LINEA 2.0 встраиваемого в гипсокартон.
В комплекте: 2 шт





ШИНОПРОВОД ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A473233	БЕЛЫЙ	2 метра
A474333	БЕЛЫЙ	3 метра
A473206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A474306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинный провод LINEA для натяжного потолка с гарпунной системой крепления полотна. Внутренняя A483206E и внешняя A485206E торцевые заглушки приобретаются отдельно, в комплекте 2 декоративные вставки.

ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ

A483206E	ЧЕРНЫЙ
----------	--------

Торцевая заглушка для магнитного шинного провода A473206 или A474306 встраиваемого в натяжной потолок. В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ

A485233E	БЕЛЫЙ
A485206E	ЧЕРНЫЙ

Внутренняя заглушка для магнитного шинного провода A473206, A474306, A473233, A474333 встраиваемого в натяжной потолок. Устанавливается в шинный провод, закрывая торцевое крепление полотна. В комплекте 2 шт.



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА ВНУТРЕННЯЯ

A474333V	БЕЛЫЙ	3 метра
A474306V	ЧЕРНЫЙ	3 метра

Внутренняя вставка для магнитного шинного провода A473206, A474306, A473233, A474333 встраиваемого в натяжной потолок. Устанавливается в шинный провод, закрывая крепление полотна. В комплекте 1 шт.




NEW



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A473206, A474306, A473233, A474333. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A473206, A474306, A473233, A474333. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта






SLOTT FOR ARTE Lamp

A474233 БЕЛЫЙ 2 метра

A474206 ЧЕРНЫЙ 2 метра




Магнитный шинопровод SLOTT for ARTE Lamp для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна



КОННЕКТОР

A484305I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.



КОННЕКТОР

A484405L СЕРЫЙ

Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте 4 шт.




ЗАГЛУШКА

A484233E БЕЛЫЙ

A484206E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для магнитного шинопровода SLOTT
В комплекте: 1 заглушка, 4 самореза, демпфер




NEW



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740133N 2.0 БЕЛЫЙ 0,5 метра
A740106N 2.0 ЧЕРНЫЙ 0,5 метра


PLASTIC COPPER 48V IP20



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A480133 БЕЛЫЙ 0,5 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20



NEW




**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740233N 2.0 БЕЛЫЙ 2 метра
A740206N 2.0 ЧЕРНЫЙ 2 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20


Используется с подвесным треком



**КОННЕКТОР 2.0
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A481133 БЕЛЫЙ 0,5 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20




NEW



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0 БЕЛЫЙ
A740306N 2.0 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека




**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A480233 БЕЛЫЙ 2 метра
A480206 ЧЕРНЫЙ 2 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20

Используется с подвесным треком




NEW



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433N 2.0 БЕЛЫЙ
A740406N 2.0 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека




**КОННЕКТОР 2.0
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A482233 БЕЛЫЙ 2 метра

PLASTIC COPPER 48V IP20

Используется с подвесным треком




NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433 БЕЛЫЙ
A744406 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°




NEW



**АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V**

A749906 ЧЕРНЫЙ


Используется для диммирования светильников 0/1-10V. Подходит для серии LINEA и OPTIMA






LINEA 2.0

A4660PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4660PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 8W	490 Lm	4000 K
A4670PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K
A4670PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	490 Lm	3000 K




LINEA 2.0 с управлением

A4680PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	490 Lm	4000 K
A4690PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K
A4690PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	max 400 Lm	2700-6000 K




App Smart Life®






LINEA 2.0

A4661PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4661PL-1AB	АНТИЧНАЯ БРОНЗА	LED 13W	1020 Lm	4000 K
A4671PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K
A4671PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1020 Lm	3000 K




LINEA 2.0 с управлением

A4681PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4691PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K
A4691PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	Smart Life®	max 850 Lm	2700-6000 K



App Smart Life®






LINEA 2.0

A4662PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4662PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	4000 K
A4672PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K
A4672PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	550 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4682PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	550 Lm	4000 K
A4692PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4692PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K




LINEA 2.0

A4669PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K
A4669PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	4000 K
A4679PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	620 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4697PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K
A4697PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 500 Lm	2700-6000 K





LINEA 2.0

A4663PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4663PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	4000 K
A4673PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K
A4673PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1020 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4683PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	1020 Lm	4000 K
A4693PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K
A4693PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	max 980 Lm	2700-6000 K



LINEA 2.0

A4668PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4668PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4678PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K
A4678PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением


A4686PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4696PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K
A4696PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®




App Smart Life®





LINEA

A4634PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1100 Lm	4000 K
A4644PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1100 Lm	3000 K




LINEA

A4645PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1700 Lm	3000 K
-------------	-------	---------	---------	--------



NEW



LINEA 2.0


A4664PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 Lm	4000 K
A4674PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K
A4664PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	4000 K
A4674PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1100 LM	3000 K

LINEA 2.0 с управлением

A4684PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1100 Lm	4000 K
A4694PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K
A4694PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	max 1000 Lm	2700-6000 K



NEW



LINEA 2.0

A4665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4675PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K
A4665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	4000 K
A4675PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1700 Lm	3000 K

LINEA 2.0 с управлением


A4685PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	1700 Lm	4000 K
A4695PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	Smart Life®	max 1600 Lm	2700-6000 K
A4695PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	max 1600 Lm	2700-6000 K

App Smart Life®



App Smart Life®





Адаптеры для шинпровода (трека) приобретаются отдельно

LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1	БЕЛЫЙ
A492006-1	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2	БЕЛЫЙ
A492006-2	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233	БЕЛЫЙ	2 метра
A492206	ЧЕРНЫЙ	2 метра


Подходит для серий LINEA и OPTIMA



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------

Подходит для серий LINEA, EXPERT и OPTIMA



LINEA 2.0

A4770SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	4000 K
A4780SP-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	450 Lm	3000 K




LINEA 2.0


A4771PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	800 Lm	4000 K
A4781PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	800 Lm	3000 K


























EXPERT

Уникальный дизайн магнитных трековых систем EXPERT делает их использование более универсальным.

Внутренний размер шинопровода и ширина адаптеров – всего 17 мм.

При компактных размерах светильники имеют высокий световой поток и отличаются усовершенствованными техническими характеристиками.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
EXPERT 48V






ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A570106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A570206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод (трек).
Пластиковый экран и заглушки A592006 в комплекте




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A640205	СЕРЫЙ	2 метра
---------	-------	---------





Профиль для монтажа накладного магнитного шинопровода EXPERT в натяжной потолок



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590606	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода



ЗАГЛУШКА

A641005E	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
----------	-------------


Заглушка для профиля A640205.
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590806	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой внутренний для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A590506	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода.
Используется для механического соединения накладных треков



КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



ПОДВЕС

A571006	ЧЕРНЫЙ	2 МЕТРА
---------	--------	---------


Подвес для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКА

A592006	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Заглушки для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт



КОННЕКТОР

A641305V	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой вертикальный для профилей под натяжной потолок.
Подходит к A640205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта






ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A580106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A580206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5 мм. Пластиковый экран и заглушки A592106 в комплекте




КОННЕКТОР

A590106	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра
---------	--------	-----------




Коннектор для ввода питания



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590706	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A590206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
---------	--------	---------


Коннектор для ввода питания. Используется с подвесным треком



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A590906	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор угловой внутренний для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A590306	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор токопроводящий прямой. Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A583006	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Соединитель прямой механический для встраиваемого магнитного шинопровода. В комплекте: 2 шт



ЗАГЛУШКА

A592106	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Заглушки для встраиваемого магнитного шинопровода. В комплекте: 2 шт




КОННЕКТОР 2.0

A590406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Коннектор токопроводящий гибкий. Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°






EXPERT

A5720PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 650 Lm 4000 K




EXPERT с управлением

A5740PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W Smart Life® max 550 Lm 2700-6000 K




EXPERT с управлением

A5742PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W Smart Life® max 550 Lm 2700-6000 K





EXPERT

A5721PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W 1100 Lm 4000 K




EXPERT с управлением

A5741PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 13W Smart Life® max 880 Lm 2700-6000 K



EXPERT с управлением

A5743PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W Smart Life® max 1050 Lm 2700-6000 K




App Smart Life®



App Smart Life®






EXPERT

A5724PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 690 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5744PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® max 600 Lm 2700-6000 K




EXPERT

A5725PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1000 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5745PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W Smart Life® max 900 Lm 2700-6000 K

App Smart Life®




EXPERT

A5726PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 800 Lm 4000 K

EXPERT с управлением

A5746PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W Smart Life® max 600 Lm 2700-6000 K



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492106-1 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серии EXPERT



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492106-2 ЧЕРНЫЙ

Подходит для серии EXPERT



**ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ
В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)**

A492306 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Подходит для серии EXPERT



**ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ
С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ**

A492433 БЕЛЫЙ 2 метра

Подходит для серий EXPERT, OPTIMA и LINEA

Адаптеры для шинопровода (трека)
приобретаются отдельно

LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



RAPID

Ультратонкая магнитная трековая система 48V, позволяющая создавать неповторимые световые сценарии.

Благодаря компактной высоте в 6,7 мм и черно-белой цветовой гамме линия шинпровода выглядит лаконично, дополняя образ интерьера.

Широкая линейка светильников позволяет подобрать необходимое освещение.

Уникальное стеновое крепление дает возможность выносить систему за рамки одной плоскости.

Главная особенность – возможность устанавливать систему в интерьеры с уже готовым ремонтом.

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
RAPID 48V




ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A613133	БЕЛЫЙ	1 метр
A613106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A613233	БЕЛЫЙ	2 метра
A613206	ЧЕРНЫЙ	2 метра




Магнитный шинопровод (трек)
Заглушки A613406E / A613433E в комплекте



КОННЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

A613833R	БЕЛЫЙ
A613806R	ЧЕРНЫЙ


Коннектор поворотный для накладного шинопровода



СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

A615033H	БЕЛЫЙ
A615006H	ЧЕРНЫЙ


Стеновое крепление для накладного магнитного шинопровода



ВВОД ПИТАНИЯ

A615133	БЕЛЫЙ
A615106	ЧЕРНЫЙ

Ввод питания для накладного магнитного шинопровода






ЗАГЛУШКА

A613433E БЕЛЫЙ

A613406E ЧЕРНЫЙ

Заглушка для для накладного магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт.




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A613633V БЕЛЫЙ

A613606V ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой вертикальный для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A613533I БЕЛЫЙ

A613506I ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ

A613633T БЕЛЫЙ

A613606T ЧЕРНЫЙ

Коннектор Т-образный для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A613633L БЕЛЫЙ

A613606L ЧЕРНЫЙ

Коннектор угловой для накладного магнитного шинопровода




КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ



A613733X БЕЛЫЙ


A613706X ЧЕРНЫЙ

Коннектор Х-образный для накладного магнитного шинопровода










RAPID

A6156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A6156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	4000 K
A1156PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K
A1156PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2956PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K
A2956PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 7W	446 Lm	2700-6500 K

App Smart Life®



RAPID



A6158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A6158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	4000 K
A1158PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K
A1158PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2958PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K
A2958PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	741 Lm	2700-6500 K

App Smart Life®







RAPID

RAPID

A6153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1153PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1153PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K

A6154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1154PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1154PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K



RAPID с управлением

RAPID с управлением


A2953PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K
A2953PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	2700-5700 K

A2954PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2954PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®


App Smart Life®






RAPID

A6168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	4000 K
A6168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	4000 K
A1168PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	3000 K
A1168PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	3000 K




RAPID

A6169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A6169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	4000 K
A1169PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	3000 K
A1169PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	3000 K



RAPID с управлением

A2968PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	800Lm	2700-5700 K
A2968PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	800Lm	2700-5700 K



RAPID с управлением


A2969PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K
A2969PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1500 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®





App Smart Life®






RAPID

A6160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A6160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	4000 K
A1160PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K
A1160PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	416 Lm	3000 K




RAPID

A6161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A6161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	4000 K
A1161PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K
A1161PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	3000 K



RAPID с управлением

A2960PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K
A2960PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 9W	227 Lm	2700-5700 K



RAPID с управлением


A2961PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K
A2961PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	872 Lm	2700-5700 K

App Smart Life®



App Smart Life®





RAPID

A6159PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	4000 K
A6159PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	4000 K
A1159PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	3000 K
A1159PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	3000 K

RAPID с управлением

A2959PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K
A2959PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	227 Lm	2700-6500 K


App Smart Life®






RAPID

A6162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A6162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	4000 K
A1162PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K
A1162PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	173Lm	3000 K



RAPID

A6165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1165PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1165PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K





RAPID

A6167PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A6167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1167PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K
A1167PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	3000 K



RAPID

A6163PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250Lm	4000 K
A6163PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250Lm	4000 K
A1163PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 5W	250Lm	3000 K
A1163PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	250Lm	3000 K

PRESTO

В основе концепции – миниатюрные светильники и узкая трековая система для создания акцентного и общего освещения ограниченных пространств – стеллажей, ниш, полок, витрин.


Узкая линия трека и компактные светильники обеспечивают освещение предметов, не привлекая внимание к самой системе.




УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ СИСТЕМА
АКЦЕНТНОЙ ПОДСВЕТКИ
PRESTO 24V

**PRESTO**


A6191PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K

**PRESTO**


A6193PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K

**PRESTO**


A6183PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 150 Lm 4000 K

**PRESTO**

A6196LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K


**PRESTO**

A6197LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K




PRESTO

A6181PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 1W 45 Lm 4000 K




PRESTO

A6182PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 150 Lm 4000 K




PRESTO

A6186PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K




PRESTO

A6187PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K




PRESTO

A6194LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 2W 135 Lm 4000 K




PRESTO

A6195LT-1BK ЧЕРНЫЙ LED 5W 275 Lm 4000 K



PRESTO






ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A622106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

A622206 ЧЕРНЫЙ 2 метра



Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки 2 шт. в комплекте




ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A623106 ЧЕРНЫЙ 1 метр

A623206 ЧЕРНЫЙ 2 метра




Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки 2 шт. в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A622506V ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой вертикальный
для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A623506V ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой вертикальный
для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A622406L ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного
магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

A623406L ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для встраиваемого
магнитного шинопровода



ЗАГЛУШКА

A622006E ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного
магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт.



ЗАГЛУШКА

A6233106E ЧЕРНЫЙ


Заглушка для встраиваемого
магнитного шинопровода.
В комплекте: 2 шт.




КОННЕКТОР

A624406I ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного
магнитного шинопровода
Используется для механического
соединения треков






КОННЕКТОР ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ

A623806 ЧЕРНЫЙ


PLASTIC
COPPER 24V IP20



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A623606 ЧЕРНЫЙ


Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A623706 ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом




A622006E

**PRESTO**



A6226PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	65 Lm	4000 K
-------------	--------	--------	-------	--------

A6326PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 1W	65 Lm	3000 K
-------------	--------	--------	-------	--------

**PRESTO**


A6229PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	115 Lm	4000 K
-------------	--------	--------	--------	--------

A6329PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 3W	115 Lm	3000 K
-------------	--------	--------	--------	--------

**PRESTO**


A6227PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	4000 K
-------------	--------	--------	--------	--------

A6327PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2W	150 Lm	3000 K
-------------	--------	--------	--------	--------

**PRESTO**


A6230PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	175 Lm	4000 K
-------------	--------	--------	--------	--------

A6330PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 6W	175 Lm	3000 K
-------------	--------	--------	--------	--------

**PRESTO**

A6228PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	290 Lm	4000 K
-------------	--------	--------	--------	--------


A6328PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 5W	290 Lm	3000 K
-------------	--------	--------	--------	--------



Наиболее простое и универсальное решение в трековом освещении – это однофазная система. Однофазное трековое освещение применяется для решения классических задач, где не требуется управление группами светильников и необходимо использовать все освещение одновременно.

С помощью одного выключателя регулируется освещение для всех светильников на шинопроводе.


ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
220V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A540133	БЕЛЫЙ	1 метр
A540106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540233	БЕЛЫЙ	2 метра
A540206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A540333	БЕЛЫЙ	3 метра
A540306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Коннектор-токоподвод A160206 / A160233 и заглушка в комплекте



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА

A540133C	БЕЛЫЙ	1 метр
A540106C	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540233C	БЕЛЫЙ	2 метра
A540206C	ЧЕРНЫЙ	2 метра



КОННЕКТОР «I»

A130233	БЕЛЫЙ
A130206	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного шинпровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»

A120233L	БЕЛЫЙ
A120206L	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинпровода (трека) «L»



КОННЕКТОР «Т»

A140033 / A140233T	БЕЛЫЙ
A140006 / A140206T	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинпровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»

A110033	БЕЛЫЙ
A110006	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинпровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160233	БЕЛЫЙ
A160206	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150233 / A150233F	БЕЛЫЙ
A150206F	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150033	БЕЛЫЙ
A150006	ЧЕРНЫЙ



ЗАГЛУШКА


A210233	БЕЛЫЙ
A210206	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного шинпровода
В комплекте: 1 шт.




КОННЕКТОР - ВВОД ПИТАНИЯ

A120333P	БЕЛЫЙ
A120306P	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР - ВВОД ПИТАНИЯ

A130333P	БЕЛЫЙ
A130306P	ЧЕРНЫЙ



Угловой и прямой коннекторы применяются для соединения шинпроводов в одну линию или в фигуру. Могут выполнять функцию как токопроводящего коннектора, так и коннектора ввода питания. Обладают возможностью разделения освещения на 2 группы.



ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A510133 БЕЛЫЙ




ПРОФИЛЬ

A632205 СЕРЫЙ 2 метра



Профиль для монтажа накладного однофазного шинопровода в натяжной потолок




ПОДВЕС

A410133 БЕЛЫЙ 2 метра

A410106 ЧЕРНЫЙ 2 метра


Кронштейн-подвес для шинопровода (трека).
Максимальное расстояние между подвесами 100 см



КОННЕКТОР-ЗАГЛУШКА

A631105E СЕРЫЙ


Заглушка для профиля A632205
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР

A641105I СЕРЫЙ


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L СЕРЫЙ


Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205.
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




КОННЕКТОР

A641305V СЕРЫЙ

Коннектор угловой вертикальный для профилей под натяжной потолок
Подходит к A632205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта








ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ


A550133	БЕЛЫЙ	1 метр
A550106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A550233	БЕЛЫЙ	2 метра



Коннектор-токоподвод A160106 / A160133 заглушка A210106 / A210133 в комплекте.

КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160133	БЕЛЫЙ
A160106	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ


A150133	БЕЛЫЙ
A150106	ЧЕРНЫЙ



КРОНШТЕЙН

A420005	СЕРЫЙ
---------	-------

Для установки 1м шинпровода требуется - 2 монтажных кронштейна
Для установки 2м шинпровода требуется - 3 монтажных кронштейна



ЗАГЛУШКА

A210133	БЕЛЫЙ
A210106	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для встраиваемого шинпровода.
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР «L»

A120133	БЕЛЫЙ
---------	-------

Коннектор для встраиваемого шинпровода (трека) «L»



КОННЕКТОР «Т»

A140133	БЕЛЫЙ
A140106	ЧЕРНЫЙ





Коннектор для встраиваемого шинпровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»

A110133	БЕЛЫЙ
A110106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого шинпровода (трека) «+»





КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A200033 БЕЛЫЙ



Коннектор питания (адаптер) внешней установки с гайкой-зажимом



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A230033 БЕЛЫЙ

A230006 ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) скрытой установки с гайкой-зажимом




КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A240033 БЕЛЫЙ

A240006 ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) с зажимом для провода





ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ
ПОД ЛАМПУ



NET MINI

A6451PL-1WH	БЕЛЫЙ	G5,3, max 35W
A6451PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	G5,3, max 35W



FANG



A5560PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A5560PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W





POLAR


A5461PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W



FLAME

A1519PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W


A1519PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W



LAZIO

A5368PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 35W


A5368PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10, max 35W




RIDGE

A1518PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W


A1518PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W





BEID

A1515PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A1515PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A1515PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10, max 35W



INTERCRUS


A5547PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 max 15W
A5547PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 max 15W






PINO

A7375PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A7375PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W



IMAI


A2364PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 15W
A2364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 15W







ALMACH


A1906PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1906PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W



CINTURA


A2354PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A2354PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A2355PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10, max 35W





BUCHO


A2668PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 50W



TOPIC

A2356PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W



A2356PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W






SOSPIRO

A6141PL-1WH	БЕЛЫЙ	E14, max 40W
A6141PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	E14, max 40W





MIZAR

A1311PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1311PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W




BRAD

A6253PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
-------------	-------	---------------



MISAM


A1315PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1315PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W





JOVI


A1677PL-1GO ЗОЛОТО E14, max 40W



LYRA

A6252PL-1WH БЕЛЫЙ E27, max 40W


A6252PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 40W



FALENA


A3117PL-1WH БЕЛЫЙ E14, max 40W

A3117PL-1BK ЧЕРНЫЙ E14, max 40W



NIDO

A5108PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 60W






СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ




AERO

A1335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K
A1335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K




AERO

A1336PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A1336PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K



AERO


A1337PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K
A1337PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K






BENE

A1935PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K
A1935PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K




BENE

A1936PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K
A1936PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K




BENE


A1937PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K
A1937PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K



PERISCOPIO


A1412PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1412PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K





REGULUS


A4568PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1000 Lm	4000 K
A4568PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1000 Lm	4000 K



MERAK


A3530PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3540PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K
A3530PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3540PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K





LINEETTA


A4576PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1200 Lm 4000 K



LINEETTA

A4574PL-1WH БЕЛЫЙ LED 20W 1250 Lm 4000 K

A4574PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1250 Lm 4000 K



LINEETTA

A4570PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 950 Lm 4000 K

A4571PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 950 Lm 3000 K



FLASH


A4572PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 750 Lm 4000 K



FLASH


A4575PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1500 Lm 4000 K






BARUT

A4561PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	4000 K
A4561PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	4000 K




VINSANT

A2665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A2665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K



AMICO

A1810PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
A1811PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K
A1811PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K



VINSANT


A2664PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1150 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------





TRACCIA



A2310PL-1WH БЕЛЫЙ LED 10W 800 Lm 4000 K



ATILLO


A2315PL-1WH БЕЛЫЙ LED 15W 1350 Lm 4000 K

A2315PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1350 Lm 4000 K



ATILLO

A2324PL-1WH БЕЛЫЙ LED 24W 2200 Lm 4000 K



Светодиодные ленты серий TAPE и LANE созданы для расстановки световых акцентов и придания интерьеру неповторимого стиля.

Представлены в разных диапазонах белого и RGB-цветов. Обеспечивают равномерное свечение и высокое качество передачи цвета CRI>90.

Серия AQUA TAPE позволяет использовать освещение в помещениях с повышенной влажностью.

Коннекторы ленты – уникальная разработка бренда. Компактные и прозрачные, коннекторы обеспечивают соединение без видимых разрывов, не перекрывая светодиоды.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
24V / 48V



100 mm

TAPE


A2406008-01-3K	4,8W/M	3000 K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-02-4K	4,8W/M	4000 K	550 LM/M	60LED/M
A2406008-03-6K	4,8W/M	6000 K	550 LM/M	60LED/M



50 mm

TAPE


A2412005-01-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-02-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412005-03-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M



50 mm

TAPE


A2412008-01-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-02-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-03-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M



50 mm

AQUA TAPE


A2412008-04-3K	9,6W/M	3000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-05-4K	9,6W/M	4000 K	1000 LM/M	120LED/M
A2412008-06-6K	9,6W/M	6000 K	1000 LM/M	120LED/M






TAPE

A2418008-01-3K	14,4W/M	3000 K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-02-4K	14,4W/M	4000 K	1350 LM/M	180LED/M
A2418008-03-6K	14,4W/M	6000 K	1350 LM/M	180LED/M



TAPE


A2424010-01-3K	19,2W/M	3000 K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-02-4K	19,2W/M	4000 K	1800 LM/M	240LED/M
A2424010-03-6K	19,2W/M	6000 K	1800 LM/M	240LED/M



TAPE


A2424015-01-3K	20W/M	3000 K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-02-4K	20W/M	4000 K	2200 LM/M	240LED/M
A2424015-03-6K	20W/M	6000 K	2200 LM/M	240LED/M






LANE

A2432005-01-3K	10W/M	3000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-02-4K	10W/M	4000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432005-03-6K	10W/M	6000 K	850 LM/M	320LED/M



LANE

A2432008-01-3K	10W/M	3000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-02-4K	10W/M	4000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-03-6K	10W/M	6000 K	850 LM/M	320LED/M



AQUA LANE

A2432008-04-3K	10W/M	3000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-05-4K	10W/M	4000 K	850 LM/M	320LED/M
A2432008-06-6K	10W/M	6000 K	850 LM/M	320LED/M




AQUA LANE

A2448010-01-3K	13W/M	3000 K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-02-4K	13W/M	4000 K	1000 LM/M	480LED/M
A2448010-03-6K	13W/M	6000 K	1000 LM/M	480LED/M



- Silicon высокого качества с антикоррозийной поверхностью
- Единая печатная медная плата без паяк обеспечивает механическую прочность и эффективный теплоотвод
- Клеевой слой 3M/VHB обладает высокой стойкостью к температурным перепадам, атмосферным воздействиям и УФ-излучению, можно использовать на неровных поверхностях



КРЕПЕЖ

A2448010C

SILICON

Для светодиодной ленты COB IP67
 В комплекте 10 шт.




ЗАГЛУШКА

A2448010E

SILICON

Для светодиодной ленты COB IP67
 В комплекте 10 шт.







TAPE

A2406010-01-RGB 14,4W/M RGB 60LED/M



AQUA TAPE

A2406010-02-RGB 14,4W/M RGB 60LED/M



TAPE

A2406012-02-RGB3K 14,4W/M RGB+W 3000 K 60LED/M


A2406012-01-RGB4K 14,4W/M RGB+W 4000 K 60LED/M



AQUA TAPE


A2406012-04-RGB3K 14,4W/M RGB+W 3000 K 60LED/M

A2406012-05-RGB4K 14,4W/M RGB+W 4000 K 60LED/M



TAPE


A2414010-01-MIX 12W/M 2700K+6000 K 1000 LM/M 140LED/M



SPI

A2406010-03-3K 14,4W/M 3000 K 1000 LM/M 60LED/M


A2406010-04-4K 14,4W/M 4000 K 1000 LM/M 60LED/M



SPI

A2406010-05-RGB 14,4W/M RGB 60LED/M





NEON TERMO

A2418013-01-3K	14W/M	3000 K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-02-4K	14W/M	4000 K	1000 LM/M	180LED/M
A2418013-03-6K	14W/M	6000 K	1000 LM/M	180LED/M



Термостойкая неоновая лента предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью и температурой до 100°C. В комплекте: 2 заглушки с выводом провода, 2 заглушки, 10 силиконовых крепежей



ЗАГЛУШКА

A2418012E



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO. В комплекте 10 шт.



ЗАГЛУШКА С ВЫВОДОМ ПРОВОДА

A2418012EW



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO. В комплекте 10 шт.




КРЕПЕЖ

A2418012C



Для светодиодной ленты серии NEON TERMO. В комплекте 10 шт.



- Силиконовый кожух обеспечивает надежную защиту ленты от перепадов температур, влаги и ультрафиолетового излучения
- Усиленная конструкция ленты: 3 слоя меди. Суммарная толщина медной платы – 5 унций для лучшего рассеивания тепла, повышенной надежности и использования ленты в экстремальных условиях
- Лента монтируется на поверхность с помощью силиконовых крепежей, клеевой слой не предусмотрен





TAPE

A4812010-01-3K	7,2W/M	3000K	800 LM/M	120LED/M
A4812010-02-4K	7,2W/M	4000K	800 LM/M	120LED/M




Максимальная длина подключения ленты 30 метров

A4812010-03-3K	7,2W/M	3000K	800 LM/M	120LED/M
A4812010-04-4K	7,2W/M	4000K	800 LM/M	120LED/M



Максимальная длина подключения ленты 30 метров



TAPE

A4812010-05-3K	14W/M	3000K	1500 LM/M	120LED/M
A4812010-06-4K	14W/M	4000K	1500 LM/M	120LED/M




Максимальная длина подключения ленты 10 метров

A4812010-07-3K	14W/M	3000K	1500 LM/M	120LED/M
A4812010-08-4K	14W/M	4000K	1500 LM/M	120LED/M




Максимальная длина подключения ленты 10 метров



- Единая печатная плата без паяк
- Равномерное свечение
- Максимальная длина подключаемого отрезка – 30 метров

КОННЕКТОРЫ




A30-05-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-05-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-05-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 5mm

КОННЕКТОРЫ



A30-08-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-08-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-08-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 120 SMD2835/m 8mm
24V 180 SMD2835/m 8mm
24V COB 8mm

КОННЕКТОРЫ




A33-08-1CCT	3,5A	L-соединение / T-соединение «лента-лента»
-------------	------	-------------------------------------------



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V COB 8mm



КОННЕКТОРЫ




A30-10-1CCT	2,5A	для подключения питания
A31-10-1CCT	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-1CCT	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для одноцветной светодиодной ленты:
24V 240 SMD2835/m 10mm
48V 120 SMD2835/m 10mm

КОННЕКТОРЫ




A30-10-MIX	2,5A	для подключения питания
A31-10-MIX	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-10-MIX	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для MIX светодиодной ленты:
24V 120 SMD 2835/m 10mm


КОННЕКТОРЫ



A30-12-RGBW	2,5A	для подключения питания
A31-12-RGBW	2,5A	гибкое соединение «лента-лента»
A32-12-RGBW	3,5A	прямое соединение «лента-лента»



Для RGBW светодиодной ленты:
24V 60 SMD5050/m 12mm



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-08-1CCT 5A коннектор 9 в 1



PLASTIC DC 3-48V IP20

Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
 24V 120 SMD2835/m 8mm
 24V 180 SMD2835/m 8mm
 24V COB 8mm

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР

A40-10-1CCT 5A коннектор 9 в 1



PLASTIC DC 3-48V IP20

Универсальный коннектор для одноцветной светодиодной ленты:
 24V 240 SMD2835/m 10mm
 48V 120 SMD2835/m 10mm





СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-2PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 2 PIN для провода 20-22AWG



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-3PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 3 PIN для провода 20-22AWG



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-4PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 4 PIN для провода 20-22AWG




СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЛЕММА

A50-20-5PIN 4.5A Max 300V



Соединительная клемма 5 PIN для провода 20-22AWG



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОННЕКТОР

A68-01-2PIN Max 16A



Влагозащищенный коннектор для проводов сечением макс. 1,5 мм²



ПРОВОД 2-ЖИЛЬНЫЙ

A20-2W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 3-ЖИЛЬНЫЙ

A20-3W 20 AWG 50 метров




ПРОВОД 4-ЖИЛЬНЫЙ

A20-4W 20 AWG 50 метров



ПРОВОД 5-ЖИЛЬНЫЙ

A20-5W 20 AWG 50 метров



SKYCROSS

A600506N	ЧЕРНЫЙ	5 м
A601006N	ЧЕРНЫЙ	10 м

STEEL IP20

Для установки в интерьере с последующей комплектацией светодиодной лентой шириной не более 14мм (не более 19.2 Вт/м)



SKYCROSS

A600006N ЧЕРНЫЙ

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы SKYCROSS, для создания различных световых сценариев



SKYCROSS NEON

A606606N ЧЕРНЫЙ

STEEL IP20

Набор креплений для тросовой системы SKYCROSS NEON, для создания различных световых сценариев



ТАРЕ	Светодиодная лента	Блок питания
A600506-120-3K	LED 48W A2412008-01-3K 5000 LM	A240105N
A600506-180-3K	LED 72W A2418008-01-3K 6750 LM	A240105N
A600506-240-3K	LED 96W A2424010-01-3K 9000 LM	A240205N
A600506-320-3K	LED 50W A2432008-01-3K 4250 LM	A240105N



ТАРЕ	Светодиодная лента	Блок питания
A600506-140-MIX	LED 60W A2414010-01-MIX 5000 LM	A240105N



В комплекте: контроллер A70C-02CH-WF и пульт A70RC-02CH-BK



ТАРЕ	Светодиодная лента	Блок питания
A600506-120-4K	LED 48W A2412008-02-4K 5000 LM	A240105N
A600506-180-4K	LED 72W A2418008-02-4K 6750 LM	A240105N
A600506-240-4K	LED 96W A2424010-02-4K 9000 LM	A240205N
A600506-320-4K	LED 50W A2432008-02-4K 4250 LM	A240105N




ТАРЕ	Светодиодная лента	Блок питания
A600506-60-RGB4K	LED 72W A2406012-01-RGB4K 1500 LM	A240105N



В комплекте: контроллер A70C-04CH-WF и пульт A70RC-04CH-BK



ТАРЕ	Светодиодная лента	Блок питания
A600506-120-6K	LED 48W A2412008-03-6K 5000 LM	A240105N
A600506-180-6K	LED 72W A2418008-03-6K 6750 LM	A240105N
A600506-240-6K	LED 96W A2424010-03-6K 9000 LM	A240205N
A600506-320-6K	LED 50W A2432008-03-6K 4250 LM	A240105N



SKYXROSS NEON

A603506N	3000 K	12W/M	1000 LM/M	366LED/M
A604506N	4000 K	12W/M	1000 LM/M	366LED/M




В комплекте: гибкий неон круглый 6 м, 2 стеновых крепления с держателями, направляющими и набор для монтажа



Комплект включает в себя систему креплений SKYXROSS длиной 5 метров, светодиодную ленту ARTE Lamp и блок питания серии Power-Pro. Упрощает подбор комплектующих для установки тросовой системы.

Для диммирования одноцветных лент рекомендуется использовать одноканальный контроллер A70C-01CH-WF и пульт A70RC-01CH-BK (приобретаются отдельно).




GAP

A670233	БЕЛЫЙ	2 метра
A670206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Теневой профиль для гипсокартонных потолков. Возможность добавления светодиодной ленты. В комплекте: пластиковая вставка, которая упрощает отделочные работы. Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно




GAP

A680233	БЕЛЫЙ	2 метра
A680206	ЧЕРНЫЙ	2 метра




Теневой профиль для натяжных потолков. В комплекте: вставка-заглушка, закрывающая гарпун. Возможность добавления светодиодной ленты. Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A690205. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



РАССЕИВАТЕЛЬ

A671005RS	БЕЛЫЙ	1 метр
-----------	-------	--------


Матовый рассеиватель профиля A670233, A670206, A680233, A680206. Рассеиватель поставляется согласно общей длине профиля кратно 1 метру.



КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------



Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок. Подходит к A690205. В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА

A600133	БЕЛЫЙ	1 метр
---------	-------	--------

Подходит для ГКЛ, упрощает отделочные работы






ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

A722205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного шинпровода ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии.

Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A700205





PROFILE-ACCESSORIES

A700205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Световая линия для профиля A722205, позволяет соединить шинпровод ОПТИМА и линию света

В комплекте: профиль для светодиодной ленты шириной до 24 мм, рассеиватель




ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА RAUND FOR ARTE LAMP

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM


Профиль для монтажа накладного шинпровода ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ) и для создания световой линии. Для создания световой линии необходимо приобрести комплект из профиля и рассеивателя A732205RS



РАССЕИВАТЕЛЬ

A732205RS БЕЛЫЙ 1 метр

Матовый рассеиватель для профиля A732205. Рассеиватель поставляется согласно общей длине профиля кратно 1 метру.





**LIGHT LINE**

A690205 **СЕРЫЙ** **2 метра**




Световая линия для натяжного потолка.
В комплекте: рассеиватель для светодиодной ленты шириной до 15 мм

**ЗАГЛУШКА**

A691005E **СЕРЫЙ**




Заглушка для профиля A690205
Комплект заглушек для профиля A690205
В комплекте: торцевая заглушка - 2 шт,
внутренняя заглушка - 2шт.

**КОННЕКТОР**


A641105I **СЕРЫЙ**

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта

**КОННЕКТОР**

A641205L **СЕРЫЙ**

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A690205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



**SURFACE**


A150605S	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

A150606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра
-----------------	--------	---------

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.

В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**РАССЕИВАТЕЛЬ**

A150606RS	ЧЕРНЫЙ	2 метра
------------------	--------	---------

Черный рассеиватель для профиля A150606S

ЗАГЛУШКА

A150605E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

A150606E	ЧЕРНЫЙ
-----------------	--------

Заглушка для профиля A150605S, A150606S
В комплекте: 2 заглушки

**SURFACE**

A202005S	СЕРЫЙ+ БЕЛЫЙ	2 метра
-----------------	--------------	---------


A202006S	ЧЕРНЫЙ+БЕЛЫЙ	2 метра
-----------------	--------------	---------

A202066S	ЧЕРНЫЙ+ЧЕРНЫЙ	2 метра
-----------------	---------------	---------

ALUM

Профиль накладной с белым или черным рассеивателем, для установки светодиодных лент шириной не более 15 мм.

В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**ЗАГЛУШКА**

A202005E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

A202006E	ЧЕРНЫЙ
-----------------	--------


Заглушка для профиля A202005S, A202006S, A202066S
В комплекте: 2 заглушки

ПОДВЕС

A201005	СЕРЫЙ	2 метра
----------------	-------	---------

A201006	ЧЕРНЫЙ	2 метра
----------------	--------	---------

Комплект подвесов для профиля A202005S, A202006S, A202066S, A202066S
В комплекте: 2 шт


**SURFACE**

A161205S	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.

В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**ЗАГЛУШКА**

A161205E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A161205S
В комплекте: 2 заглушки

**SURFACE**

A240605S	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.

В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**ЗАГЛУШКА**

A240605E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A240605S
В комплекте: 2 заглушки


**SURFACE**

A070905S	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM

Профиль накладной для установки светодиодных лент шириной не более 5 мм.

В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.

**ЗАГЛУШКА**

A070905E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A070905S
В комплекте: 2 заглушки



SURFACE

A161605S	СЕРЫЙ	2 метра
A161606S	ЧЕРНЫЙ	2 метра

ALUM


Профиль накладной угловой для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A161605E	СЕРЫЙ
A161606E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для профиля A161605S, A161606S
В комплекте: 2 заглушки




INTEGRATION

A221205R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A221205E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A221205R
В комплекте: 2 заглушки



INTEGRATION

A141005R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM


Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A141005E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A141005R
В комплекте: 2 заглушки




INTEGRATION

A300605R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 18 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A300605E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A300605R
В комплекте: 2 заглушки




INTEGRATION

A220605R	СЕРЫЙ	2 метра
-----------------	-------	---------

ALUM

Профиль встраиваемый для установки светодиодных лент шириной не более 10 мм.
В комплекте: 2м профиль, 2м рассеиватель, 2 заглушки, 4 крепежа, 4 винта.



ЗАГЛУШКА

A220605E	СЕРЫЙ
-----------------	-------

Заглушка для профиля A220605R
В комплекте: 2 заглушки



Для диммирования источников света применяются различные способы управления:

- TRIAC – технология управления переменным напряжением. Для стабильной работы со светодиодными источниками питания применяется отсечка по заднему фронту Trailing Edge.
- 0/1-10V – аналоговый протокол управления с постоянным напряжением DC. В источник питания по отдельной цепи управления подаётся напряжение от 0 до 10V, что соответствует уровню яркости 0-100%.
- ШИМ (PWM – Pulse-Width Modulation) – способ изменения яркости светодиодных источников света путем уменьшения средней подаваемой мощности электрического сигнала. Применяется для светодиодных лент.
- Устройствами для диммирования можно управлять с помощью R-пульта или метода Push-Dim, применяя возвратный выключатель. Для интеграции в систему умного дома устройства и светильники могут иметь WiFi+BLE (Bluetooth Low Energy) радиомодули – серия SMART.




УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ



SMART контроллер

Макс. нагрузка


A70C-01CH-WF 1 канал (1x15A) DC 12-24V 180-360Вт



SMART контроллер

Макс. нагрузка


A70C-04CH-WF 4 канала (4x3.5A) DC 12-24V 180-360Вт



SMART контроллер

Макс. нагрузка


A70C-02CH-WF 2 канала (2x7.5A) DC 12-24V 180-360Вт



SMART контроллер

Макс. нагрузка


A71C-01CH-WF 1 канал (1x10A) DC 12-48V 120-480Вт



SMART контроллер


Макс. нагрузка

A70C-03CH-WF 3 канала (3x5A) DC 12-24V 180-360Вт



SPI контроллер

A72C-01CH-WF 1 канал (1x12A) DC 5-24V 720pix



Используется с одноцветной SPI лентой и RGB SPI

App Smart Life®



Возможность управления светодиодной лентой через приложение SMART LIFE, с помощью голосового помощника Яндекс Алиса, с помощью радиопульта. Пульт приобретается отдельно.





SMART пульт управления

A70RC-01CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 МАКС. 20 M

Для одноканальных контроллеров A70C-01CH-WF, A71C-01CH-WF и TRIAC диммеров A80D-01CH-RF, A80D-01CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-02CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 МАКС. 20 M

Для двухканального контроллера A70C-02CH-WF



SMART пульт управления

A70RC-04CH-BK RF 2,4GHZ 4 зоны DC 3V (2xAAA)

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 МАКС. 20 M

Для контроллеров A70C-03CH-WF, A70C-04CH-WF, A72C-01CH-WF




ДИММЕР TRIAC

Макс. нагрузка

A80D-01CH-RF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V max 300Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 PUSH DIM R.C

Диммер без интеграции с Яндекс Алисой




ДИММЕР TRIAC

Макс. нагрузка

A80D-01CH-WF 1 канал (1x1.4A) AC 220-240V max 300Вт

PLASTIC RF 2,4GHZ IP20 PUSH DIM R.C Powered by tuya

Диммер с интеграцией с Яндекс Алисой управление ДИММЕРОМ



TRIAC (Triode for alternating current) – это надежная технология управления яркостью свечения светодиодных светильников. Диммирование осуществляется путем управления переменным током, подаваемым к источнику питания.

Стандартом TRIAC предусмотрено использование специальных диммируемых драйверов и блоков питания для светодиодных источников света.

Диммер предназначен для управления светодиодными источниками света по протоколу TRIAC (TE - Trailing Edge).

Основные функции диммера: включение и выключение светодиодных лент, регулировка яркости. Установка минимального уровня яркости в диапазоне 5-35%

Управление контроллером осуществляется с помощью:


- Приложения SMART LIFE
- Голосового помощника яндекс алиса
- Пульты управления серии smart A70RC-01CH-BK
- Выключателя возвратного типа PUSH DIM

App Smart Life®



SMART

- Управление Smart Life, Умный дом (Яндекс Алиса)
- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт LED нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света
- Глубина панели всего 2.5 см, подходит для установки в стандартный подрозетник диаметром 68 мм, глубиной 45 мм




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SMART

A700133 БЕЛЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. max 150W

A700106 ЧЕРНЫЙ 100-250V Общ.: 600W На кнл. max 150W



Для управления группами светильников




РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ SMART

Макс. нагрузка

A90S-02CH-WF 2 канала (2x8A) AC 220-240V max 2800Вт




Предназначен для управления источниками света с напряжением 230V




App Smart Life®



SMART



- Настройка разных сценариев через приложение
- 4 отдельных канала, до 150Вт нагрузки на каждый канал
- Управление не только трековыми системами, но и любым источником света



- 4 выхода для подключения нагрузки к источнику света
Подключение питания панели
- Фаза: (L) и Ноль (N)


App Smart Life®



Современные светильники в качестве источника света имеют светодиодные чипы, работающие от постоянного стабилизированного напряжения. Поэтому блоки питания LED светильников должны обладать хорошим уровнем стабилизации и фильтрации напряжения, что обеспечит длительный срок службы светодиодов.

Также источники питания должны иметь защиту от перенапряжения, короткого замыкания, тепловой перегрузки, превышения выходного тока и иметь достаточный диапазон входного сетевого напряжения.

В ARTE Lamp представлены блоки питания в линейках STANDART, PRO, AQUA и SLIM, которые можно применять для различных задач в интерьерном освещении.




БЛОКИ ПИТАНИЯ




POWER-PRO

A240105N 100Вт, 4.2А




POWER-STANDART

A240406N 100Вт, 4.2А




POWER-PRO

A240205N 150Вт, 6.25А




POWER-STANDART

A240506N 150Вт, 6.25А




POWER-PRO

A240305N 200Вт, 8.3А




POWER-STANDART

A240606N 200Вт, 8.3А





POWER-PRO

A240405N 300Вт, 12А



POWER-PRO

A240505N 400Вт, 16.6А




NEW



POWER-SLIM

A242105 48Вт, 2А




NEW



POWER-SLIM

A242205 72Вт, 3А




NEW



POWER-SLIM

A242305 100Вт, 4.1А




NEW



POWER-SLIM

A242405 150Вт, 6.2А




NEW



POWER-SLIM


A242505 200Вт, 8.3А



POWER-AQUA

A241005 100Вт, 4.2А


A241005N 100Вт, 4.2А



POWER-AQUA

A241105 150Вт, 6.25А

A241105N 150Вт, 6.25А






PRO

A481205N СЕРЫЙ 100Вт, 2.08А



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID




PRO

A481305N СЕРЫЙ 150Вт, 3.125А



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID




PRO

A481405N СЕРЫЙ 250Вт, 5.2А



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID




PRO

A481505N СЕРЫЙ 300Вт, 6.3А



Блок питания для серий LINEA, EXPERT, OPTIMA и RAPID




БЛОК ПИТАНИЯ для серии OPTIMA

A742133N БЕЛЫЙ 80Вт, 1.5А

A742106N ЧЕРНЫЙ 80Вт, 1.5А



Блок питания встраиваемый в шинопровод (трек) OPTIMA




БЛОК ПИТАНИЯ для серии OPTIMA

A742033N БЕЛЫЙ 150Вт, 3А

A742006N ЧЕРНЫЙ 150Вт, 3А



Блок питания встраиваемый в шинопровод (трек) OPTIMA




БЛОК ПИТАНИЯ для серии EXPERT

A582006 ЧЕРНЫЙ 150Вт, 3А



Блок питания встраиваемый в шинопровод (трек) EXPERT




БЛОК ПИТАНИЯ для серии RAPID

A614233 БЕЛЫЙ 150Вт, 3А

A614206 ЧЕРНЫЙ 150Вт, 3А



Блок питания для для накладного магнитного шинопровода RAPID






**БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA**

A482533N	БЕЛЫЙ	100Вт, 2А
A482506N	ЧЕРНЫЙ	100Вт, 2А



Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) LINEA




**БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA**

A482706N	ЧЕРНЫЙ	100Вт, 2А
----------	--------	-----------



Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) LINEA для диммируемых трековых
светильников 0/1-10V




**БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA**

A482633N	БЕЛЫЙ	200Вт, 4А
A482606N	ЧЕРНЫЙ	200Вт, 4А



Блок питания встраиваемый
в шинопровод (трек) LINEA




**БЛОК ПИТАНИЯ
для серии LINEA**

A482806N	ЧЕРНЫЙ	200Вт, 4А
----------	--------	-----------



Блок питания встраиваемый в шинопровод
(трек) LINEA для диммируемых трековых
светильников 0/1-10V



INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A0550PL-1BK	63	UNITO
A0550PL-1WH	63	UNITO
A070905E	371	SURFACE
A070905S	371	SURFACE
A0925-3K	155	LUGO
A0925-4K	155	LUGO
A110006	299	TRACK ACCESSORIES
A110033	299	TRACK ACCESSORIES
A110106	306	TRACK ACCESSORIES
A110133	306	TRACK ACCESSORIES
A1153PL-1BK	268	RAPID
A1153PL-1WH	268	RAPID
A1154PL-1BK	269	RAPID
A1154PL-1WH	269	RAPID
A1156PL-1BK	266	RAPID
A1156PL-1WH	266	RAPID
A1158PL-1BK	267	RAPID
A1158PL-1WH	267	RAPID
A1159PL-1BK	275	RAPID
A1159PL-1WH	275	RAPID
A1160PL-1BK	272	RAPID
A1160PL-1WH	272	RAPID
A1161PL-1BK	273	RAPID
A1161PL-1WH	273	RAPID
A1162PL-1BK	276	RAPID
A1162PL-1WH	276	RAPID
A1163PL-1BK	279	RAPID
A1163PL-1WH	279	RAPID
A1165PL-1BK	276	RAPID
A1165PL-1WH	276	RAPID
A1167PL-1BK	279	RAPID
A1167PL-1WH	279	RAPID
A1168PL-1BK	270	RAPID
A1168PL-1WH	270	RAPID
A1169PL-1BK	271	RAPID

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A1169PL-1WH	271	RAPID
A120133	306	TRACK ACCESSORIES
A120206L	298	TRACK ACCESSORIES
A120233L	298	TRACK ACCESSORIES
A120306P	300	TRACK ACCESSORIES
A120333P	300	TRACK ACCESSORIES
A1240PL-1BK	111	RAMO
A1240PL-1SG	111	RAMO
A1240PL-1WH	111	RAMO
A130206	298	TRACK ACCESSORIES
A130233	298	TRACK ACCESSORIES
A130306P	301	TRACK ACCESSORIES
A130333P	301	TRACK ACCESSORIES
A1307AL-1BK	28	TORCULAR
A1307AL-2BK	28	TORCULAR
A1307PF-1BK	28	TORCULAR
A1311PL-1BK	325	MIZAR
A1311PL-1WH	325	MIZAR
A1313AL-1BK	29	TORCULAR
A1313AL-2BK	29	TORCULAR
A1313PF-1BK	29	TORCULAR
A1315PL-1BK	325	MISAM
A1315PL-1WH	325	MISAM
A1335PL-1BK	329	AERO
A1335PL-1WH	329	AERO
A1336PL-1BK	329	AERO
A1336PL-1WH	329	AERO
A1337PL-1BK	329	AERO
A1337PL-1WH	329	AERO
A1345PL-1BK	329	AERO
A1345PL-1WH	329	AERO
A1346PL-1BK	329	AERO
A1346PL-1WH	329	AERO
A1347PL-1BK	329	AERO
A1347PL-1WH	329	AERO

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A140006	299	TRACK ACCESSORIES
A140033	299	TRACK ACCESSORIES
A140106	306	TRACK ACCESSORIES
A140133	306	TRACK ACCESSORIES
A140206T	229	TRACK ACCESSORIES
A140233T	299	TRACK ACCESSORIES
A141005E	372	INTEGRATION
A141005R	372	INTEGRATION
A1412PL-1BK	331	PERISCOPIO
A1412PL-1WH	331	PERISCOPIO
A1414AL-1WH	22	RULLO
A1414AL-2BK	22	RULLO
A1414AL-2WH	22	RULLO
A1415AL-1GY	22	RULLO
A1415AL-2BK	22	RULLO
A1415AL-2WH	22	RULLO
A1423AP-1BK	37	SCATOLA
A1423AP-1WH	37	SCATOLA
A1444AL-1BK	26	CROCE
A1444AL-1WH	26	CROCE
A1445AL-4BK	24	ALGOL
A1460PL-1BK	64	GALOPIN
A1460PL-1WH	64	GALOPIN
A1461PL-1BK	64	GALOPIN
A1461PL-1WH	64	GALOPIN
A1468PL-1BK	63	TINO
A1468PL-1WH	63	TINO
A1469PL-1BK	63	TINO
A1469PL-1WH	63	TINO
A150006	299	TRACK ACCESSORIES
A150033	299	TRACK ACCESSORIES
A150106	307	TRACK ACCESSORIES
A150133	307	TRACK ACCESSORIES
A150206F	299	TRACK ACCESSORIES
A150233	299	TRACK ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A150233F	299	TRACK ACCESSORIES
A150605E	370	SURFACE
A150605S	370	SURFACE
A150606E	370	SURFACE
A150606RS	370	SURFACE
A150606S	370	SURFACE
A1510AL-1BK	20	NIMBO
A1510AL-1WH	20	NIMBO
A1513PL-1BK	47	BEID
A1513PL-1WH	47	BEID
A1515PL-1BK	317	BEID
A1515PL-1SG	317	BEID
A1515PL-1WH	317	BEID
A1516PL-1BK	57	UNIX
A1516PL-1WH	57	UNIX
A1516SP-1WH	78	CANOPUS
A1517PL-1BK	47	BEID
A1517PL-1WH	47	BEID
A1518PL-1BK	315	RIDGE
A1518PL-1WH	315	RIDGE
A1519PL-1BK	315	FLAME
A1519PL-1WH	315	FLAME
A1524AL-2BK	26	COMETA
A1524SP-1BK	78	SIRIUS
A1524SP-1WH	78	SIRIUS
A1526SP-1BK	77	RIDGET
A1526SP-1WH	77	RIDGET
A1530SP-1BK	78	TORRE
A1530SP-1WH	78	TORRE
A1545AL-4BK	24	CONRAD
A1566PL-1BK	56	SENTRY
A1566PL-1WH	56	SENTRY
A160106	307	TRACK ACCESSORIES
A160133	307	TRACK ACCESSORIES
A160206	299	TRACK ACCESSORIES

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A160233	299	TRACK ACCESSORIES	A201005	370	PROFILE-ACCESSORIES
A1609AL-1BK	26	BUSTA	A201006	370	PROFILE-ACCESSORIES
A1609AP-1GY	26	BUSTA	A202005E	370	SURFACE
A161205E	371	SURFACE	A202005S	370	SURFACE
A161205S	371	SURFACE	A202006E	370	SURFACE
A161605E	372	SURFACE	A202006S	370	SURFACE
A161605S	372	SURFACE	A202066S	370	SURFACE
A161606E	372	SURFACE	A2024PL-1CC	128	AQUA
A161606S	372	SURFACE	A20-2W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1677PL-1GO	326	JOVI	A20-3W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1714AL-2BK	22	RULLO	A20-4W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1714AL-2WH	22	RULLO	A20-5W	359	STRIP-ACCESSORIES
A1718AP-1WH	37	TRIO	A2067PL-1BK	95	TARF MINI
A1810PL-1WH	336	AMICO	A2067PL-1WH	95	TARF MINI
A1811PL-1BK	336	AMICO	A2068PL-1BK	95	TARF MINI
A1811PL-1WH	336	AMICO	A2068PL-1WH	95	TARF MINI
A1906PL-1BK	320	ALMACH	A210106	307	TRACK ACCESSORIES
A1906PL-1WH	320	ALMACH	A210133	307	TRACK ACCESSORIES
A1909PL-1BK	71	ELLE	A210206	299	TRACK ACCESSORIES
A1909PL-1WH	71	ELLE	A210233	299	TRACK ACCESSORIES
A1935PL-1BK	330	BENE	A2103PL-1BK	123	BASIC
A1935PL-1WH	330	BENE	A2103PL-1WH	123	BASIC
A1936PL-1BK	330	BENE	A2160PL-1WH	122	ANSER
A1936PL-1WH	330	BENE	A2161PL-1WH	123	ALKES
A1937PL-1BK	330	BENE	A2161PL-2WH	123	ALKES
A1937PL-1WH	330	BENE	A2163PL-1WH	117	KANG
A1945PL-1BK	330	BENE	A2164PL-1BK	109	IMAI
A1945PL-1WH	330	BENE	A2164PL-1WH	109	IMAI
A1946PL-1BK	330	BENE	A2165PL-1BK	125	CAPH
A1946PL-1WH	330	BENE	A2165PL-1WH	125	CAPH
A1947PL-1BK	330	BENE	A2166PL-1BK	125	CURSA
A1947PL-1WH	330	BENE	A2166PL-1WH	125	CURSA
A1949PL-1BK	71	ELLE	A2167PL-1BK	97	TARF
A200033	310	TRACK ACCESSORIES	A2167PL-1WH	97	TARF

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2168PL-1BK	97	TARF	A2264PL-1WH	109	IMAI
A2168PL-1WH	97	TARF	A2265PL-1BK	53	IMAI
A2168PL-2BK	97	TARF	A2265PL-1WH	53	IMAI
A2168PL-2WH	97	TARF	A2266PL-1BK	53	IMAI
A2169PL-1WH	122	FULU	A2266PL-1WH	53	IMAI
A2177PL-1BK	96	TARF	A2267PL-1BK	53	IMAI
A2177PL-1WH	96	TARF	A2267PL-1WH	53	IMAI
A2178PL-1BK	96	TARF	A230006	310	TRACK ACCESSORIES
A2178PL-1WH	96	TARF	A230033	310	TRACK ACCESSORIES
A2178PL-2BK	96	TARF	A23070-3K	152	ORE
A2178PL-2WH	96	TARF	A23070-4K	152	ORE
A220605E	373	INTEGRATION	A2308SP-1BK	82	SABIK
A220605R	373	INTEGRATION	A23090-3K	155	ORE
A22070-3K	152	ORE	A23090-4K	155	ORE
A22070-4K	152	ORE	A2310PL-1WH	338	TRACCIA
A22070-5K	152	ORE	A2315PL-1BK	339	ATILLO
A22071-3K	152	ORE	A2315PL-1WH	339	ATILLO
A22071-4K	152	ORE	A2324PL-1WH	339	ATILLO
A22090-3K	154	ORE	A2352PL-1BK	61	CINTURA
A22090-4K	154	ORE	A2352PL-1WH	61	CINTURA
A22091-3K	154	ORE	A2353PL-1BK	61	CINTURA
A22091-4K	154	ORE	A2354PL-1BK	320	CINTURA
A221205E	373	INTEGRATION	A2354PL-1WH	320	CINTURA
A221205R	373	INTEGRATION	A2355PL-1BK	320	CINTURA
A22190-3K	154	ORE	A2356PL-1BK	323	TOPIC
A22190-4K	154	ORE	A2356PL-1WH	323	TOPIC
A22190-5K	154	ORE	A2357PL-1BK	61	TOPIC
A22191-3K	154	ORE	A2357PL-1WH	61	TOPIC
A22191-4K	154	ORE	A2364PL-1BK	318	IMAI
A22370-3K	151	ORE MINI	A2364PL-1WH	318	IMAI
A22370-4K	151	ORE MINI	A2365PL-1BK	52	IMAI
A2260PL-1BK	47	UNITO	A2365PL-1WH	52	IMAI
A2260PL-1WH	47	UNITO	A240006	310	TRACK ACCESSORIES
A2264PL-1BK	109	IMAI	A240033	310	TRACK ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A240105N	386	POWER-PRO	A2412008-06-6K	343	AQUA TAPE
A240205N	386	POWER-PRO	A2414010-01-MIX	349	TAPE
A240305N	386	POWER-PRO	A2418008-01-3K	345	TAPE
A240405N	386	POWER-PRO	A2418008-02-4K	345	TAPE
A240406N	387	POWER-STANDARD	A2418008-03-6K	345	TAPE
A240505N	386	POWER-PRO	A2418012C	350	NEON TERMO
A240506N	387	POWER-STANDARD	A2418012E	350	NEON TERMO
A2406008-01-3K	342	TAPE	A2418012EW	350	NEON TERMO
A2406008-02-4K	342	TAPE	A2418013-01-3K	350	NEON TERMO
A2406008-03-6K	342	TAPE	A2418013-02-4K	350	NEON TERMO
A2406010-01-RGB	348	TAPE	A2418013-03-6K	350	NEON TERMO
A2406010-02-RGB	348	AQUA TAPE	A24190-3K	154	ORE
A2406010-03-3K	349	SPI	A24190-4K	154	ORE
A2406010-04-4K	349	SPI	A242105	388	POWER-SLIM
A2406010-05-RGB	349	SPI	A242205	388	POWER-SLIM
A2406012-01-RGB4K	348	TAPE	A242305	388	POWER-SLIM
A2406012-02-RGB3K	348	TAPE	A2424010-01-3K	345	TAPE
A2406012-04-RGB3K	348	AQUA TAPE	A2424010-02-4K	345	TAPE
A2406012-05-RGB4K	348	AQUA TAPE	A2424010-03-6K	345	TAPE
A240605E	371	SURFACE	A2424015-01-3K	345	TAPE
A240605S	371	SURFACE	A2424015-02-4K	345	TAPE
A240606N	387	POWER-STANDARD	A2424015-03-6K	345	TAPE
A241005	389	POWER-AQUA	A242405	388	POWER-SLIM
A241005N	389	POWER-AQUA	A242505	388	POWER-SLIM
A241105	389	POWER-AQUA	A2432005-01-3K	346	LANE
A241105N	389	POWER-AQUA	A2432005-02-4K	346	LANE
A2412005-01-3K	342	TAPE	A2432005-03-6K	346	LANE
A2412005-02-4K	342	TAPE	A2432008-01-3K	346	LANE
A2412005-03-6K	342	TAPE	A2432008-02-4K	346	LANE
A2412008-01-3K	342	TAPE	A2432008-03-6K	346	LANE
A2412008-02-4K	342	TAPE	A2432008-04-3K	346	AQUA LANE
A2412008-03-6K	342	TAPE	A2432008-05-4K	346	AQUA LANE
A2412008-04-3K	343	AQUA TAPE	A2432008-06-6K	346	AQUA LANE
A2412008-05-4K	343	AQUA TAPE	A2448010-01-3K	346	AQUA LANE

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A2448010-02-4K	346	AQUA LANE	A2865PL-1BK	117	FUJI
A2448010-03-6K	346	AQUA LANE	A2865PL-1WH	117	FUJI
A2448010C	347	STRIP-ACCESSORIES	A2866PL-1BK	127	GIRO
A2448010E	347	STRIP-ACCESSORIES	A2866PL-1WH	127	GIRO
A2464PL-1BK	108	IMAI	A2867PL-1BK	126	GIRO
A2464PL-1WH	108	IMAI	A2867PL-1WH	126	GIRO
A2465PL-1BK	108	IMAI	A2868PL-1BK	127	HELM
A2465PL-1WH	108	IMAI	A2868PL-1WH	127	HELM
A2664PL-1WH	337	VINSANT	A2869PL-1BK	126	HELM
A2665PL-1BK	337	VINSANT	A2869PL-1WH	126	HELM
A2665PL-1WH	337	VINSANT	A2910PL-2WH	147	GRADO
A2668PL-1SS	323	BUCHO	A2953PL-1BK	268	RAPID
A2705PL-1WH	147	GRADO	A2953PL-1WH	268	RAPID
A2710PL-2WH	147	GRADO	A2954PL-1BK	269	RAPID
A2750AL-2BK	25	ALGOL	A2954PL-1WH	269	RAPID
A2750AL-2WH	25	ALGOL	A2956PL-1BK	266	RAPID
A2761PL-1BK	98	MIRA MINI	A2956PL-1WH	266	RAPID
A2761PL-1WH	98	MIRA MINI	A2958PL-1BK	267	RAPID
A2762PL-1BK	98	MIRA MINI	A2958PL-1WH	267	RAPID
A2762PL-1WH	98	MIRA MINI	A2959PL-1BK	275	RAPID
A2764PL-1BK	101	DASH MINI	A2959PL-1WH	275	RAPID
A2764PL-1WH	101	DASH MINI	A2960PL-1BK	272	RAPID
A2858PL-1BK	127	HELM MINI	A2960PL-1WH	272	RAPID
A2858PL-1WH	127	HELM MINI	A2961PL-1BK	273	RAPID
A2859PL-1BK	126	HELM MINI	A2961PL-1WH	273	RAPID
A2859PL-1WH	126	HELM MINI	A2968PL-1BK	270	RAPID
A2861PL-1BK	99	MIRA	A2968PL-1WH	270	RAPID
A2861PL-1WH	99	MIRA	A2969PL-1BK	271	RAPID
A2862PL-1BK	99	MIRA	A2969PL-1WH	271	RAPID
A2862PL-1WH	99	MIRA	A300105	112	INTER
A2863PL-1BK	117	CORNO	A30-05-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES
A2863PL-1WH	117	CORNO	A300605E	373	INTEGRATION
A2864PL-1BK	101	DASH	A300605R	373	INTEGRATION
A2864PL-1WH	101	DASH	A30-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A30-10-1CCT	355	STRIP-ACCESSORIES	A3221PL-1BK	120	NAHN
A30-10-MIX	355	STRIP-ACCESSORIES	A3221PL-1WH	120	NAHN
A3010PL-1BK	112	INTER	A3302AL-1BK	34	MISTERO
A3010PL-1SG	112	INTER	A3302AL-1GY	34	MISTERO
A3010PL-1WH	112	INTER	A3302AL-1WH	34	MISTERO
A30-12-RGBW	355	STRIP-ACCESSORIES	A3302AL-2BK	34	MISTERO
A3102AL-1BK	32	COMPASS	A3302AL-2GY	34	MISTERO
A3102AL-2BK	32	COMPASS	A3302AL-2WH	34	MISTERO
A31-05-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES	A3307PL-1WH	143	APERTURA
A31-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES	A33-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES
A31-10-1CCT	355	STRIP-ACCESSORIES	A3311PL-1WH	137	SCROLL
A31-10-MIX	355	STRIP-ACCESSORIES	A3312PL-1WH	137	SCROLL
A31-12-RGBW	355	STRIP-ACCESSORIES	A3313PL-1WH	138	CHESS
A3117PL-1BK	326	FALENA	A3314PL-1WH	138	CHESS
A3117PL-1WH	326	FALENA	A3316PL-1BK	59	LIBRA
A3122AL-2BK	19	BOSTO	A3317PL-1WH	136	UVA
A3122AL-2WH	19	BOSTO	A3318PL-1WH	136	UVA
A3122AL-6BK	19	BOSTO	A3322AL-1BK	35	MISTERO
A3122AL-6WH	19	BOSTO	A3322AL-2BK	35	MISTERO
A32-05-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES	A3404AL-1BK	33	ARTEFACT
A32-08-1CCT	354	STRIP-ACCESSORIES	A3404AL-2BK	33	ARTEFACT
A32-10-1CCT	355	STRIP-ACCESSORIES	A3409AL-1BK	20	NIMBO
A32-10-MIX	355	STRIP-ACCESSORIES	A3412AL-1BK	20	NIMBO
A32-12-RGBW	355	STRIP-ACCESSORIES	A3415AL-1BK	20	NIMBO
A321301	46	NODO	A3530PL-1BK	333	MERAK
A321306	46	NODO	A3530PL-1WH	333	MERAK
A321333	46	NODO	A3536PL-1BK	111	ACT MINI
A3213PL-1BK	46	NODO	A3536PL-1WH	111	ACT MINI
A3213PL-1WH	46	NODO	A3540PL-1BK	333	MERAK
A3214PL-1BK	120	CEFEO	A3540PL-1WH	333	MERAK
A3214PL-1WH	120	CEFEO	A3722AL-6BK	19	BOSTO
A3216PL-1BK	59	AQUARIUS	A3722AL-6WH	19	BOSTO
A3216PL-1GY	59	AQUARIUS	A3731PL-1BK	120	SITULA
A3216PL-1WH	59	AQUARIUS	A40-08-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4009PL-1BK	118	ACCENTO	A4644PL-1WH	216	LINEA
A4009PL-1WH	118	ACCENTO	A4645PL-1WH	217	LINEA
A40-10-1CCT	356	STRIP-ACCESSORIES	A4660PL-1AB	211	LINEA
A410106	302	TRACK ACCESSORIES	A4660PL-1BK	211	LINEA
A410133	302	TRACK ACCESSORIES	A4660PL-1SG	211	LINEA
A410406	83	BASE	A4660PL-1WH	211	LINEA
A410433	83	BASE	A4661PL-1AB	213	LINEA
A4107AP-1WH	41	CERCARE	A4661PL-1BK	213	LINEA
A420005	307	TRACK ACCESSORIES	A4661PL-1SG	213	LINEA
A4403AL-1BK	21	NIMBO	A4661PL-1WH	213	LINEA
A4406AL-1BK	21	NIMBO	A4662PL-1BK	214	LINEA
A4412AL-1BK	21	NIMBO	A4662PL-1WH	214	LINEA
A4506AL-1BK	40	NIMBO	A4663PL-1BK	214	LINEA
A4506AL-1WH	40	NIMBO	A4663PL-1WH	214	LINEA
A4513PL-1BK	119	ATIK	A4664PL-1BK	216	LINEA
A4513PL-1WH	119	ATIK	A4664PL-1WH	216	LINEA
A4561PL-1BK	336	BARUT	A4665PL-1BK	217	LINEA
A4561PL-1WH	336	BARUT	A4665PL-1WH	217	LINEA
A4568PL-1BK	333	REGULUS	A4668PL-1BK	215	LINEA
A4568PL-1WH	333	REGULUS	A4668PL-1WH	215	LINEA
A4570PL-1BK	334	LINEETTA	A4669PL-1BK	215	LINEA
A4571PL-1BK	334	LINEETTA	A4669PL-1WH	215	LINEA
A4572PL-1BK	335	FLASH	A4670PL-1BK	211	LINEA
A4574PL-1BK	334	LINEETTA	A4670PL-1WH	211	LINEA
A4574PL-1WH	334	LINEETTA	A4671PL-1BK	213	LINEA
A4575PL-1BK	335	FLASH	A4671PL-1WH	213	LINEA
A4576PL-1BK	334	LINEETTA	A4672PL-1BK	214	LINEA
A460106	201	LINEA-ACCESSORIES	A4672PL-1WH	214	LINEA
A460133	201	LINEA-ACCESSORIES	A4673PL-1BK	214	LINEA
A460206	201	LINEA-ACCESSORIES	A4673PL-1WH	214	LINEA
A460233	201	LINEA-ACCESSORIES	A4674PL-1BK	216	LINEA
A460306	201	LINEA-ACCESSORIES	A4674PL-1WH	216	LINEA
A460333	201	LINEA-ACCESSORIES	A4675PL-1BK	217	LINEA
A4634PL-1WH	216	LINEA	A4675PL-1WH	217	LINEA

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A4678PL-1BK	215	LINEA	A473333	203	LINEA-ACCESSORIES
A4678PL-1WH	215	LINEA	A474206	207	LINEA-ACCESSORIES
A4679PL-1BK	215	LINEA	A474233	207	LINEA-ACCESSORIES
A4679PL-1WH	215	LINEA	A474306	205	LINEA-ACCESSORIES
A4680PL-1BK	211	LINEA	A474306V	205	LINEA-ACCESSORIES
A4681PL-1BK	213	LINEA	A474333	205	LINEA-ACCESSORIES
A4682PL-1BK	214	LINEA	A474333V	205	LINEA-ACCESSORIES
A4683PL-1BK	214	LINEA	A4764PL-1WH	138	PHACT
A4684PL-1BK	216	LINEA	A4770SP-1BK	220	LINEA
A4685PL-1BK	217	LINEA	A4771PL-1BK	220	LINEA
A4686PL-1BK	215	LINEA	A4780SP-1BK	220	LINEA
A4690PL-1BK	211	LINEA	A4781PL-1BK	220	LINEA
A4690PL-1WH	211	LINEA	A480133	209	LINEA-ACCESSORIES
A4691PL-1BK	213	LINEA	A480206	209	LINEA-ACCESSORIES
A4691PL-1WH	213	LINEA	A480233	209	LINEA-ACCESSORIES
A4692PL-1BK	214	LINEA	A480505	203	LINEA-ACCESSORIES
A4692PL-1WH	214	LINEA	A480506	201	LINEA-ACCESSORIES
A4693PL-1BK	214	LINEA	A480533	201	LINEA-ACCESSORIES
A4693PL-1WH	214	LINEA	A480606	201	LINEA-ACCESSORIES
A4694PL-1BK	216	LINEA	A480633	201	LINEA-ACCESSORIES
A4694PL-1WH	216	LINEA	A480806	201	LINEA-ACCESSORIES
A4695PL-1BK	217	LINEA	A480833	201	LINEA-ACCESSORIES
A4695PL-1WH	217	LINEA	A481005	201	LINEA-ACCESSORIES
A4696PL-1BK	215	LINEA	A481033	201	LINEA-ACCESSORIES
A4696PL-1WH	215	LINEA	A481133	209	LINEA-ACCESSORIES
A4697PL-1BK	215	LINEA	A4812010-01-3K	352	TAPE
A4697PL-1WH	215	LINEA	A4812010-02-4K	352	TAPE
A471106	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-03-3K	352	TAPE
A471133	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-04-4K	352	TAPE
A472206	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-05-3K	352	TAPE
A472233	203	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-06-4K	352	TAPE
A473206	205	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-07-3K	352	TAPE
A473233	205	LINEA-ACCESSORIES	A4812010-08-4K	352	TAPE
A473306	203	LINEA-ACCESSORIES	A481205N	390	ARTE LAMP

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A481305N	390	ARTE LAMP	A4911PL-1WH	188	LOOP
A481405N	390	ARTE LAMP	A4911PL-1WH	218	LOOP
A481505N	390	ARTE LAMP	A4911PL-1WH	254	LOOP
A482006	201	LINEA-ACCESSORIES	A492006-1	189	LINEA-ACCESSORIES
A482033	201	LINEA-ACCESSORIES	A492006-1	219	LINEA-ACCESSORIES
A482233	209	LINEA-ACCESSORIES	A492006-2	189	LINEA-ACCESSORIES
A482506N	392	ARTE LAMP	A492006-2	219	LINEA-ACCESSORIES
A482533N	392	ARTE LAMP	A492033-1	189	LINEA-ACCESSORIES
A482606N	392	ARTE LAMP	A492033-1	219	LINEA-ACCESSORIES
A482633N	392	ARTE LAMP	A492033-2	189	LINEA-ACCESSORIES
A482706N	393	ARTE LAMP	A492033-2	219	LINEA-ACCESSORIES
A482806N	393	ARTE LAMP	A492106-1	255	EXPERT-ACCESSORIES
A483206E	205	LINEA-ACCESSORIES	A492106-2	255	EXPERT-ACCESSORIES
A484206E	207	LINEA-ACCESSORIES	A492206	189	LINEA-ACCESSORIES
A484233E	207	LINEA-ACCESSORIES	A492206	219	LINEA-ACCESSORIES
A484305I	167	LINEA-ACCESSORIES	A492233	189	LINEA-ACCESSORIES
A484305I	207	LINEA-ACCESSORIES	A492233	219	LINEA-ACCESSORIES
A484405L	167	LINEA-ACCESSORIES	A492306	255	EXPERT-ACCESSORIES
A484405L	207	LINEA-ACCESSORIES	A492433	189	LOOP
A485206E	205	LINEA-ACCESSORIES	A492433	219	LOOP
A485233E	205	LINEA-ACCESSORIES	A492433	255	LOOP
A487706	203	LINEA-ACCESSORIES	A50-20-2PIN	358	STRIP-ACCESSORIES
A487733	203	LINEA-ACCESSORIES	A50-20-3PIN	358	STRIP-ACCESSORIES
A489906	203	LINEA-ACCESSORIES	A50-20-4PIN	358	STRIP-ACCESSORIES
A489933	203	LINEA-ACCESSORIES	A50-20-5PIN	358	STRIP-ACCESSORIES
A4910PL-1BK	188	LOOP	A510133	302	TRACK ACCESSORIES
A4910PL-1BK	218	LOOP	A5108PL-1BK	327	NIDO
A4910PL-1BK	254	LOOP	A5360PL-1BK	45	CONE
A4910PL-1WH	188	LOOP	A5360PL-1WH	45	CONE
A4910PL-1WH	218	LOOP	A5361PL-1BK	45	CONE
A4910PL-1WH	254	LOOP	A5361PL-1WH	45	CONE
A4911PL-1BK	188	LOOP	A5365PL-1SG	55	LAZIO
A4911PL-1BK	218	LOOP	A5365PL-1SS	55	LAZIO
A4911PL-1BK	254	LOOP	A5366PL-1SG	55	LAZIO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A5366PL-1SS	55	LAZIO	A5548PL-1WH	58	INTERCRUS
A5367SP-1SG	75	LAZIO	A5549PL-1BK	58	INTERCRUS
A5367SP-1SS	75	LAZIO	A5549PL-1WH	58	INTERCRUS
A5368PL-1SG	314	LAZIO	A5550PL-1BK	119	GAMBO
A5368PL-1SS	314	LAZIO	A5550PL-1WH	119	GAMBO
A540106	298	TRACK ACCESSORIES	A5551PL-1WH	58	GAMBO
A540106C	298	TRACK ACCESSORIES	A5552PL-1BK	51	FANG
A540133	298	TRACK ACCESSORIES	A5552PL-1WH	51	FANG
A540133C	298	TRACK ACCESSORIES	A5554PL-1BK	51	CASTOR
A540206	298	TRACK ACCESSORIES	A5554PL-1WH	51	CASTOR
A540206C	298	TRACK ACCESSORIES	A5556PL-1BK	51	OGMA
A540233	298	TRACK ACCESSORIES	A5556PL-1WH	51	OGMA
A540233C	298	TRACK ACCESSORIES	A5557PL-1BK	50	FANG
A540306	298	TRACK ACCESSORIES	A5557PL-1WH	50	FANG
A540333	298	TRACK ACCESSORIES	A5558PL-1WH	50	FANG
A5440PL-1AB	128	AQUA	A5559PL-1BK	50	FANG
A5440PL-1CC	128	AQUA	A5559PL-1WH	50	FANG
A5440PL-1SS	128	AQUA	A5560PL-1BK	313	FANG
A5440PL-1WH	128	AQUA	A5560PL-1WH	313	FANG
A5461PL-1WH	314	POLAR	A5562PL-1BK	119	FANG
A5462PL-1WH	49	POLAR	A5562PL-1WH	119	FANG
A5463SP-1WH	77	POLAR	A5570SP-1BK	81	SOLID
A550106	306	TRACK ACCESSORIES	A5570SP-1WH	81	SOLID
A550133	306	TRACK ACCESSORIES	A5640AL-2BK	25	ALGOL
A550233	306	TRACK ACCESSORIES	A5640AL-2WH	25	ALGOL
A5543PL-1BK	64	INTERCRUS	A5645PL-1BK	56	FALCON
A5543PL-1WH	64	INTERCRUS	A5645PL-1WH	56	FALCON
A5544PL-1BK	56	FACTOR	A5645PL-2BK	57	FALCON
A5544PL-1WH	56	FACTOR	A5658PL-1WH	50	FANG
A5544PL-2BK	57	FACTOR	A570106	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5544PL-2WH	57	FACTOR	A570206	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5547PL-1BK	317	INTERCRUS	A571006	246	EXPERT-ACCESSORIES
A5547PL-1WH	317	INTERCRUS	A5720PL-1BK	250	EXPERT
A5548PL-1BK	58	INTERCRUS	A5721PL-1BK	250	EXPERT

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A5724PL-1BK	253	EXPERT	A600506-120-3K	362	SKYCROSS
A5725PL-1BK	253	EXPERT	A600506-120-4K	362	SKYCROSS
A5726PL-1BK	252	EXPERT	A600506-120-6K	362	SKYCROSS
A5740PL-1BK	250	EXPERT	A600506-140-MIX	363	SKYCROSS
A5741PL-1BK	250	EXPERT	A600506-180-3K	362	SKYCROSS
A5742PL-1BK	251	EXPERT	A600506-180-4K	362	SKYCROSS
A5743PL-1BK	251	EXPERT	A600506-180-6K	362	SKYCROSS
A5744PL-1BK	253	EXPERT	A600506-240-3K	362	SKYCROSS
A5745PL-1BK	253	EXPERT	A600506-240-4K	362	SKYCROSS
A5746PL-1BK	252	EXPERT	A600506-240-6K	362	SKYCROSS
A580106	248	EXPERT-ACCESSORIES	A600506-320-3K	362	SKYCROSS
A580206	248	EXPERT-ACCESSORIES	A600506-320-4K	362	SKYCROSS
A582006	391	ARTE LAMP	A600506-320-6K	362	SKYCROSS
A583006	248	EXPERT-ACCESSORIES	A600506-60-RGB4K	363	SKYCROSS
A5879AP-1BK	41	ASTA	A600506N	361	SKYCROSS
A5879AP-1WH	41	ASTA	A601006N	361	SKYCROSS
A590106	249	EXPERT-ACCESSORIES	A603506N	363	SKYCROSS
A590206	249	EXPERT-ACCESSORIES	A604506N	363	SKYCROSS
A590306	249	EXPERT-ACCESSORIES	A606606N	361	SKYCROSS
A590406	249	EXPERT-ACCESSORIES	A6109AL-1BK	31	ALCYONE
A590506	246	EXPERT-ACCESSORIES	A6109AL-2BK	31	ALCYONE
A590606	246	EXPERT-ACCESSORIES	A6110SP-2BK	82	ALTAIS
A590706	248	EXPERT-ACCESSORIES	A6110SP-2WH	82	ALTAIS
A590806	246	EXPERT-ACCESSORIES	A613106	258	RAPID-ACCESSORIES
A590906	248	EXPERT-ACCESSORIES	A613133	258	RAPID-ACCESSORIES
A592006	246	EXPERT-ACCESSORIES	A613206	258	RAPID-ACCESSORIES
A592106	248	EXPERT-ACCESSORIES	A613233	258	RAPID-ACCESSORIES
A5930PL-1SI	132	CARDANI MEDIO	A613406E	260	RAPID-ACCESSORIES
A5931PL-1WH	130	CARDANI PICCOLO	A613433E	260	RAPID-ACCESSORIES
A5931PL-2WH	131	CARDANI PICCOLO	A613506I	260	RAPID-ACCESSORIES
A5941PL-1WH	130	CARDANI PICCOLO	A613533I	260	RAPID-ACCESSORIES
A5949PL-2WH	132	CARDANI SEMPLICE	A613606L	260	RAPID-ACCESSORIES
A600006N	361	SKYCROSS	A613606T	261	RAPID-ACCESSORIES
A600133	365	PROFILE-ACCESSORIES	A613606V	261	RAPID-ACCESSORIES

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A613633L	260	RAPID-ACCESSORIES	A6165PL-1WH	276	RAPID
A613633T	261	RAPID-ACCESSORIES	A6167PL-1BK	279	RAPID
A613633V	261	RAPID-ACCESSORIES	A6167PL-1WH	279	RAPID
A613706X	261	RAPID-ACCESSORIES	A6168PL-1BK	270	RAPID
A613733X	261	RAPID-ACCESSORIES	A6168PL-1WH	270	RAPID
A613806R	258	RAPID-ACCESSORIES	A6169PL-1BK	271	RAPID
A613833R	258	RAPID-ACCESSORIES	A6169PL-1WH	271	RAPID
A6141PL-1BK	324	SOSPIRO	A6181PL-1BK	284	PRESTO
A6141PL-1WH	324	SOSPIRO	A6182PL-1BK	284	PRESTO
A614206	391	RAPID-ACCESSORIES	A6183PL-1BK	282	PRESTO
A614233	391	RAPID-ACCESSORIES	A6186PL-1BK	284	PRESTO
A615006H	258	RAPID-ACCESSORIES	A6187PL-1BK	284	PRESTO
A615033H	258	RAPID-ACCESSORIES	A6191PL-1BK	282	PRESTO
A615106	258	RAPID-ACCESSORIES	A6193PL-1BK	282	PRESTO
A615133	258	RAPID-ACCESSORIES	A6194LT-1BK	285	PRESTO
A6153PL-1BK	268	RAPID	A6195LT-1BK	285	PRESTO
A6153PL-1WH	268	RAPID	A6196LT-1BK	283	PRESTO
A6154PL-1BK	269	RAPID	A6197LT-1BK	283	PRESTO
A6154PL-1WH	269	RAPID	A622006E	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6156PL-1BK	266	RAPID	A622106	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6156PL-1WH	266	RAPID	A622206	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6158PL-1BK	267	RAPID	A622406L	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6158PL-1WH	267	RAPID	A622506V	288	PRESTO-ACCESSORIES
A6159PL-1BK	275	RAPID	A6226PL-1BK	292	PRESTO
A6159PL-1WH	275	RAPID	A6227PL-1BK	292	PRESTO
A6160PL-1BK	272	RAPID	A6228PL-1BK	292	PRESTO
A6160PL-1WH	272	RAPID	A6229PL-1BK	293	PRESTO
A6161PL-1BK	273	RAPID	A6230PL-1BK	293	PRESTO
A6161PL-1WH	273	RAPID	A623106	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6162PL-1BK	276	RAPID	A623206	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6162PL-1WH	276	RAPID	A623406L	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6163PL-1BK	279	RAPID	A623506V	289	PRESTO-ACCESSORIES
A6163PL-1WH	279	RAPID	A623606	290	PRESTO-ACCESSORIES
A6165PL-1BK	276	RAPID	A623706	290	PRESTO-ACCESSORIES

INDEX | Оглавление

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ	ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A623806	290	PRESTO-ACCESSORIES	A6450PL-1WH	49	NET MINI
A624406I	288	PRESTO-ACCESSORIES	A6451PL-1BK	313	NET MINI
A6252PL-1BK	327	LYRA	A6451PL-1WH	313	NET MINI
A6252PL-1WH	327	LYRA	A6452AP-1BK	37	NET MINI
A6253PL-1WH	324	BRAD	A6452AP-1WH	37	NET MINI
A6306AL-2BK	30	GUNTER	A660006	68	FADO
A631105E	303	TRACK ACCESSORIES	A660033	68	FADO
A632205	303	TRACK ACCESSORIES	A6612PL-1BK	67	FADO
A6326PL-1BK	292	PRESTO	A6612PL-1WH	67	FADO
A6327PL-1BK	292	PRESTO	A6620PL-1BK	67	FADO
A6328PL-1BK	292	PRESTO	A6620PL-1WH	67	FADO
A6329PL-1BK	293	PRESTO	A6635PL-1BK	67	FADO
A6330PL-1BK	293	PRESTO	A6635PL-1WH	67	FADO
A633106E	289	PRESTO-ACCESSORIES	A6650PL-1BK	68	FADO
A640205	247	EXPERT-ACCESSORIES	A6650PL-1WH	68	FADO
A6405AL-2BK	30	ALBA	A6661PL-1BK	130	CANIS
A641005E	247	EXPERT-ACCESSORIES	A6661PL-1WH	130	CANIS
A641105I	163	PROFILE-ACCESSORIES	A6661PL-2BK	131	CANIS
A641105I	205	PROFILE-ACCESSORIES	A6661PL-2WH	131	CANIS
A641105I	247	PROFILE-ACCESSORIES	A6662PL-1WH	133	SIMPLEX
A641105I	303	PROFILE-ACCESSORIES	A6663PL-1BK	122	TAURUS
A641105I	364	PROFILE-ACCESSORIES	A6663PL-1WH	122	TAURUS
A641105I	369	PROFILE-ACCESSORIES	A6664PL-1GY	125	APUS
A641205L	163	PROFILE-ACCESSORIES	A6664PL-1WH	125	APUS
A641205L	205	PROFILE-ACCESSORIES	A6665PL-1BK	118	HEZE
A641205L	247	PROFILE-ACCESSORIES	A6665PL-1CC	118	HEZE
A641205L	303	PROFILE-ACCESSORIES	A6665PL-1WH	118	HEZE
A641205L	364	PROFILE-ACCESSORIES	A6666PL-1BK	118	HEZE
A641205L	369	PROFILE-ACCESSORIES	A6699PL-1BK	68	FADO
A641305V	247	PROFILE-ACCESSORIES	A6699PL-1WH	68	FADO
A641305V	303	PROFILE-ACCESSORIES	A670206	364	GAP
A6418AL-1BK	23	LANCIA	A670233	364	GAP
A6419AL-1BK	23	LANCIA	A671005RS	365	GAP
A6450PL-1BK	49	NET MINI	A68-01-2PIN	359	STRIP-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A680206	365	GAP
A680233	365	GAP
A6810SP-1WH	82	HUBBLE
A690205	369	LIGHT LINE
A691005E	369	LIGHT LINE
A700106	381	SMART
A700133	381	SMART
A700205	367	PROFILE-ACCESSORIES
A709001	104	DUCRE-ACCESSORIES
A709002	104	DUCRE-ACCESSORIES
A709003	104	DUCRE-ACCESSORIES
A7093PL-1BK	105	DUCRE MINI
A7093PL-1WH	105	DUCRE MINI
A7094PL-1BK	105	DUCRE MINI
A7094PL-1WH	105	DUCRE MINI
A7095PL-1BK	105	DUCRE MINI
A7095PL-1WH	105	DUCRE MINI
A70C-01CH-WF	376	SMART
A70C-02CH-WF	376	SMART
A70RC-01CH-BK	378	SMART
A70RC-02CH-BK	378	SMART
A70RC-04CH-BK	378	SMART
A70C-03CH-WF	376	SMART
A70C-04CH-WF	377	SMART
A71C-01CH-WF	377	SMART
A720106	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720133	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720206	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720233	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720306	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A720333	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A721005E	163	OPTIMA-ACCESSORIES
A721206	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A721406	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A722205	163	OPTIMA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A722205	367	OPTIMA-ACCESSORIES
A723305	163	OPTIMA-ACCESSORIES
A7260PL-1BK	178	OPTIMA
A7260PL-1WH	178	OPTIMA
A7260PL-2BK	181	OPTIMA
A7261PL-1BK	178	OPTIMA
A7261PL-1WH	178	OPTIMA
A7262PL-1BK	179	OPTIMA
A7262PL-1WH	179	OPTIMA
A7263PL-1BK	183	OPTIMA
A7263PL-1WH	183	OPTIMA
A7264PL-1BK	183	OPTIMA
A7264PL-1WH	183	OPTIMA
A7265PL-1BK	184	OPTIMA
A7265PL-1WH	184	OPTIMA
A7266PL-1BK	184	OPTIMA
A7266PL-1WH	184	OPTIMA
A7267PL-1BK	185	OPTIMA
A7267PL-1WH	185	OPTIMA
A7268PL-1BK	185	OPTIMA
A7268PL-1WH	185	OPTIMA
A7269PL-1BK	180	OPTIMA
A7269PL-1WH	180	OPTIMA
A7270PL-1BK	180	OPTIMA
A7270PL-1WH	180	OPTIMA
A7271PL-1BK	186	OPTIMA
A7275PL-1BK	182	OPTIMA
A7275PL-1WH	182	OPTIMA
A7276PL-1BK	182	OPTIMA
A7276PL-1WH	182	OPTIMA
A7278PL-1BK	186	OPTIMA
A7279PL-1BK	186	OPTIMA
A7280PL-1BK	178	OPTIMA
A7280PL-1WH	178	OPTIMA
A7280PL-2BK	181	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7281PL-1BK	178	OPTIMA
A7281PL-1WH	178	OPTIMA
A7282PL-1BK	179	OPTIMA
A7282PL-1WH	179	OPTIMA
A7283PL-1BK	183	OPTIMA
A7283PL-1WH	183	OPTIMA
A7284PL-1BK	183	OPTIMA
A7284PL-1WH	183	OPTIMA
A7285PL-1BK	184	OPTIMA
A7285PL-1WH	184	OPTIMA
A7286PL-1BK	184	OPTIMA
A7286PL-1WH	184	OPTIMA
A7287PL-1BK	185	OPTIMA
A7287PL-1WH	185	OPTIMA
A7288PL-1BK	185	OPTIMA
A7288PL-1WH	185	OPTIMA
A7289PL-1BK	180	OPTIMA
A7289PL-1WH	180	OPTIMA
A7290PL-1BK	180	OPTIMA
A7290PL-1WH	180	OPTIMA
A7291PL-1BK	186	OPTIMA
A7295PL-1BK	182	OPTIMA
A7295PL-1WH	182	OPTIMA
A7296PL-1BK	182	OPTIMA
A7296PL-1WH	182	OPTIMA
A7298PL-1BK	186	OPTIMA
A7299PL-1BK	186	OPTIMA
A72C-01CH-WF	377	SMART
A730106	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730133	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730206	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730233	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730306	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A730333	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A7312PL-1BK	67	FADO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7312PL-1WH	67	FADO
A731606	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A731633	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A731706	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A731733	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A7320PL-1BK	67	FADO
A7320PL-1WH	67	FADO
A732205	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A732205	367	OPTIMA-ACCESSORIES
A732205E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A732205RS	367	OPTIMA-ACCESSORIES
A7335PL-1BK	67	FADO
A7335PL-1WH	67	FADO
A7350PL-1BK	68	FADO
A7350PL-1WH	68	FADO
A7360PL-1BK	178	OPTIMA
A7361PL-1BK	178	OPTIMA
A7362PL-1BK	179	OPTIMA
A7363PL-1BK	183	OPTIMA
A7364PL-1BK	183	OPTIMA
A7366PL-1BK	184	OPTIMA
A7367PL-1BK	185	OPTIMA
A7368PL-1BK	185	OPTIMA
A7369PL-1BK	180	OPTIMA
A7370PL-1BK	180	OPTIMA
A7375PL-1BK	318	PINO
A7375PL-1WH	318	PINO
A7376PL-1BK	49	PINO
A7376PL-1WH	49	PINO
A7377SP-1BK	77	PINO
A7377SP-1WH	77	PINO
A7380PL-1BK	178	OPTIMA
A7381PL-1BK	178	OPTIMA
A7382PL-1BK	179	OPTIMA
A7383PL-1BK	183	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7384PL-1BK	183	OPTIMA
A7386PL-1BK	184	OPTIMA
A7387PL-1BK	185	OPTIMA
A7388PL-1BK	185	OPTIMA
A7389PL-1BK	180	OPTIMA
A7390PL-1BK	180	OPTIMA
A7399PL-1BK	68	FADO
A7399PL-1WH	68	FADO
A740106N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740106N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740133N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740206N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740206N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740233N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740306N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740333N	170	OPTIMA-ACCESSORIES
A740333N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740406	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740406N	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740406N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433N	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A740433N	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A740506	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740506	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740533	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740533	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A740606	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740633	160	OPTIMA-ACCESSORIES

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A740706	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A740733	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A741006	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741033	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741106	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741106	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A741133	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741133	169	OPTIMA-ACCESSORIES
A741206	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A741233	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A741306	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A741333	161	OPTIMA-ACCESSORIES
A742006N	391	ARTE LAMP
A742033N	391	ARTE LAMP
A742106N	391	ARTELAMP
A742133N	391	ARTELAMP
A744406	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A744406	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A744433	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A744433	208	OPTIMA-ACCESSORIES
A7453AP-1BK	39	BESS
A7453AP-1WH	39	BESS
A745506	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A745533	160	OPTIMA-ACCESSORIES
A7470PL-1BK	178	OPTIMA
A7471PL-1BK	178	OPTIMA
A7472PL-1BK	179	OPTIMA
A7473PL-1BK	183	OPTIMA
A7474PL-1BK	183	OPTIMA
A7476PL-1BK	184	OPTIMA
A7477PL-1BK	185	OPTIMA
A7478PL-1BK	185	OPTIMA
A7490PL-1BK	178	OPTIMA
A7491PL-1BK	178	OPTIMA
A7492PL-1BK	179	OPTIMA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7493PL-1BK	183	OPTIMA
A7494PL-1BK	183	OPTIMA
A7496PL-1BK	184	OPTIMA
A7497PL-1BK	185	OPTIMA
A7498PL-1BK	185	OPTIMA
A749906	171	OPTIMA-ACCESSORIES
A749906	209	OPTIMA-ACCESSORIES
A750106	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A750133	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A751306E	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A751333E	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A752006I	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A752106L	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A752206	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A752233	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A753306	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A753333	167	OPTIMA-ACCESSORIES
A754006I	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A754106L	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A754206I	176	OPTIMA-ACCESSORIES
A760233	175	OPTIMA-ACCESSORIES
A7603AP-1WH	41	TWIST
A7715PL-1BK	71	ARCTURUS
A7793PL-1WH	135	FRAME
A7794PL-1WH	135	FRAME
A7795PL-1WH	135	FRAME
A7971PL-1WH	144	MESURA
A7972PL-1WH	144	MESURA
A7973PL-1WH	144	MESURA
A7974PL-1WH	144	MESURA
A7975PL-1WH	144	MESURA
A7976PL-1WH	144	MESURA
A7977PL-1WH	144	MESURA
A7978PL-1WH	144	MESURA
A7979PL-1WH	144	MESURA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7981PL-1WH	145	PRIOR
A7982PL-1WH	145	PRIOR
A7983PL-1WH	145	PRIOR
A7991PL-1WH	143	ALIOTH
A7992PL-1WH	143	ALIOTH
A7993PL-1WH	135	FRAME
A7994PL-1WH	135	FRAME
A7995PL-1WH	135	FRAME
A800106	192	OPTIMA STRAP
A800206	193	OPTIMA STRAP
A800306	193	OPTIMA STRAP
A800406	193	OPTIMA STRAP
A800506	192	OPTIMA STRAP
A800606	192	OPTIMA STRAP
A800706	193	OPTIMA STRAP
A800806	193	OPTIMA STRAP
A800906	193	OPTIMA STRAP
A801005	192	OPTIMA STRAP
A801006	192	OPTIMA STRAP
A801007	192	OPTIMA STRAP
A803005	192	OPTIMA STRAP
A803006	192	OPTIMA STRAP
A803007	192	OPTIMA STRAP
A809001	106	DUCRE-ACCESSORIES
A809002	106	DUCRE-ACCESSORIES
A809003	106	DUCRE-ACCESSORIES
A8093PL-1BK	107	DUCRE
A8093PL-1WH	107	DUCRE
A8094PL-1BK	107	DUCRE
A8094PL-1WH	107	DUCRE
A8095PL-1BK	107	DUCRE
A8095PL-1WH	107	DUCRE
A80D-01CH-RF	379	TRIAC
A80D-01CH-WF	379	TRIAC
A8231AP-1BK	41	ELECTRA

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A8231AP-1WH	41	ELECTRA
A8232AP-1BK	39	ELECTRA
A8232AP-1WH	39	ELECTRA
A8233AP-1BK	39	ELECTRA
A8233AP-1WH	39	ELECTRA
A8288AL-1BK	23	DINO
A8288AL-1WH	23	DINO
A8430PL-1WH	140	TABIT
A8431PL-1WH	140	TABIT
A8432PL-1BK	141	TABIT
A8432PL-1WH	141	TABIT
A8433PL-1WH	141	TABIT
A8450PL-1WH	146	MERGA
A8450PL-2WH	146	MERGA
A8450PL-3WH	146	MERGA
A8461PL-1BK	194	OPTIMA STRAP
A8462PL-1BK	194	OPTIMA STRAP
A8463PL-1BK	194	OPTIMA STRAP
A8464PL-1BK	195	OPTIMA STRAP
A8465PL-1BK	195	OPTIMA STRAP
A8466PL-1BK	195	OPTIMA STRAP
A8467PL-1BK	197	OPTIMA STRAP
A8468PL-1BK	197	OPTIMA STRAP
A90S-02CH-WF	381	SMART
A9210PL-1WH	86	INVISIBLE
A9214PL-1WH	87	INVISIBLE
A9215PL-1WH	87	INVISIBLE
A9281PL-1WH	86	INVISIBLE
A9282PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-2WH	90	INVISIBLE
A9284PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-2WH	90	INVISIBLE
A9287PL-1WH	88	INVISIBLE

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A950016	133	SIMPLEX
A0415-3K	155	LUGO
A0415-4K	155	LUGO
A0425-3K	155	LUGO
A0425-4K	155	LUGO
A751306E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A751333E	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A752006I	174	OPTIMA
A752106L	174	OPTIMA
A752206	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A752233	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A753306	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A753333	165	OPTIMA-ACCESSORIES
A754006I	174	OPTIMA
A754106L	174	OPTIMA
A754206I	174	OPTIMA (UPLIGHT)
A760233	173	OPTIMA
A7603AP-1BK	38	TWIST
A7603AP-1WH	38	TWIST
A7715PL-1BK	69	ARCTURUS
A7793PL-1WH	131	FRAME
A7794PL-1WH	131	FRAME
A7794PL-1WH	131	FRAME
A7971PL-1WH	142	MESURA
A7972PL-1WH	142	MESURA
A7973PL-1WH	142	MESURA
A7974PL-1WH	142	MESURA
A7975PL-1WH	142	MESURA
A7976PL-1WH	142	MESURA
A7977PL-1WH	142	MESURA
A7978PL-1WH	142	MESURA
A7979PL-1WH	142	MESURA
A7981PL-1WH	143	PRIOR
A7982PL-1WH	143	PRIOR
A7983PL-1WH	143	PRIOR

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A7991PL-1WH	138	ALIOTH
A7992PL-1WH	138	ALIOTH
A7993PL-1WH	131	FRAME
A7994PL-1WH	131	FRAME
A7994PL-1WH	131	FRAME
A800106	190	OPTIMA
A800206	191	OPTIMA
A800306	191	OPTIMA
A800406	191	OPTIMA
A800506	190	OPTIMA
A800606	190	OPTIMA
A800706	191	OPTIMA
A800806	191	OPTIMA
A800906	191	OPTIMA
A801005	190	OPTIMA
A801006	190	OPTIMA
A801007	190	OPTIMA
A803005	190	OPTIMA
A803006	190	OPTIMA
A803007	190	OPTIMA
A8093PL-1BK	105	DUCRE
A8093PL-1WH	105	DUCRE
A8094PL-1BK	105	DUCRE
A8094PL-1WH	105	DUCRE
A8095PL-1BK	105	DUCRE
A8095PL-1WH	105	DUCRE
A80D-01CH-RF	381	SMART
A80D-01CH-WF	381	SMART
A8231AP-1BK	39	ELECTRA
A8231AP-1WH	39	ELECTRA
A8232AP-1BK	39	ELECTRA
A8232AP-1WH	39	ELECTRA
A8233AP-1BK	39	ELECTRA
A8233AP-1WH	39	ELECTRA
A8288AL-1WH	25	DINO

ITEM NR. / АРТИКУЛ	PAGE / СТРАНИЦА	SERIES / СЕРИЯ
A8430PL-1WH	136	TABIT
A8431PL-1WH	136	TABIT
A8432PL-1BK	137	TABIT
A8432PL-1WH	137	TABIT
A8433PL-1WH	137	TABIT
A8450PL-1WH	144	MERGA
A8450PL-2WH	144	MERGA
A8450PL-3WH	144	MERGA
A8461PL-1BK	192	OPTIMA
A8462PL-1BK	192	OPTIMA
A8463PL-1BK	192	OPTIMA
A8464PL-1BK	193	OPTIMA
A8465PL-1BK	193	OPTIMA
A8466PL-1BK	193	OPTIMA
A8467PL-1BK	195	OPTIMA
A8468PL-1BK	195	OPTIMA
A90S-02CH-WF	383	SMART
A9210PL-1WH	86	INVISIBLE
A9214PL-1WH	87	INVISIBLE
A9214PL-2WH	87	INVISIBLE
A9215PL-1WH	87	INVISIBLE
A9281PL-1WH	86	INVISIBLE
A9282PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-1WH	88	INVISIBLE
A9283PL-2WH	90	INVISIBLE
A9284PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-1WH	86	INVISIBLE
A9286PL-2WH	90	INVISIBLE
A9287PL-1WH	88	INVISIBLE
A0415-3K	153	LUGO
A0415-4K	153	LUGO
A0425-3K	153	LUGO
A0425-4K	153	LUGO

ITEM DESIGNATIONS | Обозначения изделий

	ITALIANO	ENGLISH	РУССКИЙ
AP	APPLIQUE	WALL LAMP	БРА
AL	APPLIQUE STRADA	OUTDOOR WALL LANTERN	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ
FN	COLONNA STRADA PICCOLO	OUTDOOR STAND LANTERN	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НА СТОЛБ
IN	INCORPORABILE	RECESSED	ВСТРАИВАЕМЫЙ
LM	LAMPADARIO	CHANDELIER	ЛЮСТРА
LT	LAMPADA DA TAVOLO	TABLE LAMP	НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
PA	COLONNA STRADA GRANDE	OUTDOOR POLE LANTERN	СВЕТИЛЬНИК-СТОЛБ УЛИЧНЫЙ
PF	PLAFONIERA STRADA	OUTDOOR FLUSH LANTERN	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ
PL	PLAFONIERA	FLUSH	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ
PN	PAVIMENTO	FLOOR LAMP	ТОРШЕР
SO	SOSPESO STRADA	OUTDOOR PENDANT LANTERN	СВЕТИЛЬНИК-ПОДВЕС УЛИЧНЫЙ
SP	SOSPESO	PENDANT	ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

ICONS | Обозначения



LED only /
Только светодиод



Bulb G5.3 incl /
Лампа G5.3 в комплекте



Beam angle /
Угол рассеивания света



Color rendering index /
Индекс цветопередачи



I electricity protection /
1 класс электрозащиты



II electricity protection /
2 класс электрозащиты



III electricity protection /
3 класс электрозащиты



DC current / Постоянный ток



AC current / Переменный ток



Switch with many steps /
Последовательное включение



Switch incl /
Выключатель в комплекте



Paintable / Возможность
окрашивания



2 holders incl /
2 патрона в комплекте



Compatible with single bus track /
Совместим с одножестким треком



Light direction /
Направление света



Light direction /
Направление света



Light direction /
Направление света



Light direction /
Направление света



Ingress Protection Rating /
Степень влаго-пылезащиты



Ingress Protection Rating /
Степень влаго-пылезащиты



Ingress Protection Rating /
Степень влаго-пылезащиты



Ingress Protection Rating /
Степень влаго-пылезащиты



Changing the color temperature /
Изменение температуры света



Hole size for recessing /
Диаметр врезного отверстия



Switch with two steps /
Включение в две клавиши



Transformer excl /
Трансформатор не в комплекте



Compatible with ORE or ORE
MINI LED modules / Совместимо
со светодиодными модулями
серии ORE и ORE MINI



SMD LED type



Dimming



Compatible with remote control



Used with PUSH DIM push-back
switch



Active capacitive load - for LED
light sources



TRIAC dimming (TE)



PIR sensor incl / ИК-детектор

Voltage /
Напряжение

PCB board width /
Ширина платы

A4812010-03-3K

Number of LEDs per meter /
Количество светодиодов на метр

Color temperature /
Цветовая температура

Width /
Ширина

Colour /
Цвет

A161205S

Height /
Высота

Overhead mounting type /
Накладной тип крепления

Decoding the article of the LED strip lights /
Расшифровка артикула светодиодной ленты

Decoding of the article of the aluminum profile /
Расшифровка артикула алюминиевого профиля