

ОПТИМА

Магнитная трековая система ОПТИМА – инновационное решение для современных и лаконичных интерьеров.

Отличительной особенностью системы является ее высота – в линейке трековых систем INSTYLE серия ОПТИМА является самой компактной – высота профиля составляет всего 25 мм.




МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
ОПТИМА 48V





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A720133	БЕЛЫЙ	1 метр
A720233	БЕЛЫЙ	2 метра
A720333	БЕЛЫЙ	3 метра
A720106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A720206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A720306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек)
Пластиковый экран и заглушки
A741106 / A741133 в комплекте



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740633	БЕЛЫЙ
A740606	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой для накладного
Магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A740733	БЕЛЫЙ
A740706	ЧЕРНЫЙ


Коннектор угловой внутренний
для накладного магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода
Используется для механического соединения
треков




NEW



КОННЕКТОР

A745533	БЕЛЫЙ
A745506	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного и
встраиваемого магнитного шинопровода
Используется для механического соединения
треков



NEW





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721406	ЧЕРНЫЙ
---------	--------



Магнитный радиусный шинопровод (трек),
сегмент 1/4 для создания различных фигур
в интерьере



NEW





ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ РАДИУСНЫЙ

A721206	ЧЕРНЫЙ
---------	--------




Магнитный радиусный шинопровод (трек),
сегмент 1/2 для создания различных фигур
в интерьере



ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для накладного и встраиваемого
магнитного шинопровода ОПТИМА
В комплекте 2 шт.




ПОДВЕС

A741033	БЕЛЫЙ	2 метра
A741006	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для накладного магнитного шинопровода
В комплекте: 2 шт



NEW




**ПРОФИЛЬ
ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА**

A722205	СЕРЫЙ	2 метра
A723305	СЕРЫЙ	3 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного шинпровода ОПТИМА в натяжной потолок (ПВХ)




NEW



ЗАГЛУШКА

A721005E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A722205, A723305
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A722205, A723305
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A722205, A723305
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта






RAUND for ARTE Lamp



NEW




**ПРОФИЛЬ
ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
RAUND FOR ARTE LAMP**

A732205 СЕРЫЙ 2 метра

ALUM

Профиль для монтажа накладного магнитного шинпровода ОПТИМА в натяжной потолок



NEW




ЗАГЛУШКА


A732205E СЕРЫЙ

PLASTIC

Заглушка для профиля A732205
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов




NEW



SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A752233	БЕЛЫЙ	2 метра
A752206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A753333	БЕЛЫЙ	3 метра
A753306	ЧЕРНЫЙ	3 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна

NEW



ЗАГЛУШКА


A751333E	БЕЛЫЙ
A751306E	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для магнитного шинопровода ОПТИМА
В комплекте: 1 шт.



SLIM 27 FOR ARTE LAMP

A750233	БЕЛЫЙ	2 метра
A750206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Магнитный шинопровод для натяжного потолка с демпферной системой крепления полотна



ЗАГЛУШКА

A751233E	БЕЛЫЙ
A751206E	ЧЕРНЫЙ


Заглушка для магнитного шинопровода ОПТИМА
В комплекте: 1 шт.



КОННЕКТОР

A484305I	СЕРЫЙ
----------	-------



Коннектор прямой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте: 4 шт.




КОННЕКТОР

A484405L	СЕРЫЙ
----------	-------


Коннектор угловой для магнитного шинопровода SLOTT / SLIM27
В комплекте: 4 шт.





ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A730133	БЕЛЫЙ	1 метр
A730233	БЕЛЫЙ	2 метра
A730333	БЕЛЫЙ	3 метра
A730106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A730206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A730306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Магнитный шинопровод (трек) встраиваемый в гипсокартон толщиной 12,5мм
 В комплекте: пластиковый экран, заглушки A741106/A741133,
 2 пластиковые вставки, которые упрощают отделочные работы.



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731633	БЕЛЫЙ
A731606	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой для встраиваемого
 Магнитного шинопровода



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A731733	БЕЛЫЙ
A731706	ЧЕРНЫЙ




Коннектор угловой внутренний
 для встраиваемого магнитного шинопровода



КОННЕКТОР

A740533	БЕЛЫЙ
A740506	ЧЕРНЫЙ




Коннектор прямой для накладного и
 встраиваемого магнитного шинопровода
 Используется для механического
 соединения треков



ЗАГЛУШКА

A741133	БЕЛЫЙ
A741106	ЧЕРНЫЙ




Заглушка для накладного и встраиваемого
 магнитного шинопровода ОПТИМА
 В комплекте 2 шт.

NEW



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740133	БЕЛЫЙ	0,5 метра
A740106	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра
A740133N 2.0	БЕЛЫЙ	0,5 метра
A740106N 2.0	ЧЕРНЫЙ	0,5 метра




NEW



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A740433	БЕЛЫЙ
A740406	ЧЕРНЫЙ
A740433N 2.0	БЕЛЫЙ
A740406N 2.0	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°




NEW



**КОННЕКТОР
ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ**

A740233	БЕЛЫЙ	2 метра
A740206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A740233N 2.0	БЕЛЫЙ	2 метра
A740206N 2.0	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Используется с подвесным треком


NEW



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ

A744433	БЕЛЫЙ
A744406	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при соединении профилей трека под углом 90°




NEW



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ

A740333N 2.0	БЕЛЫЙ
A740306N 2.0	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека




NEW



**АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 0/1-10V**

A749906	ЧЕРНЫЙ
---------	--------


Используется для диммирования светильников 0/1-10V. Подходит для серии LINEA и ОПТИМА





КОННЕКТОР ПРЯМОЙ


A740333	БЕЛЫЙ
A740306	ЧЕРНЫЙ

Используется для передачи питания при последовательном соединении профилей трека






ШИНОПРОВОД ОПТИМА С UPLIGHT



СТАНДАРТНЫЙ ШИНОПРОВОД ОПТИМА




NEW

КОННЕКТОР ВВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ UPLIGHT

A750133	БЕЛЫЙ
A750106	ЧЕРНЫЙ

Используется для раздельного подключения светодиодной ленты и светильников в шинпроводе UPLIGHT



NEW

ПОДВЕС

A741233	БЕЛЫЙ	2 метра
A741206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подвес для рассеивателя UPLIGHT к накладному шинпроводу ОПТИМА
В комплекте: 2 шт



NEW

РАССЕИВАТЕЛЬ

A760233	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------

Матовый рассеиватель UPLIGHT



NEW



СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A752006I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW



СТОЙКА ОДНОУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A752106L ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW



СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754006I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW



СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ УГЛОВАЯ

A754106L ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA

NEW




СТОЙКА ДВУХУРОВНЕВАЯ СКВОЗНАЯ

A754206I ЧЕРНЫЙ

Для создания различных световых фигур UPLIGHT в интерьере с помощью накладного шинопровода OPTIMA






ОПТИМА

A7260PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7260PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7280PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7470PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7490PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7360PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7380PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7262PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K
A7262PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	4000 K
A7282PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1800 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7472PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1800 Lm	4000 K
A7492PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	0/1-10V	1800 Lm	3000 K
A7362PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1800 Lm	4000 K
A7382PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	Smart Life®	1800 Lm	3000 K



ОПТИМА

A7261PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7261PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7281PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7471PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1300 Lm	4000 K
A7491PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	1300 Lm	3000 K
A7361PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	4000 K
A7381PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	3000 K

App Smart Life®





NEW

ОПТИМА

A7269PL-1BK	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7269PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7289PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7369PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7389PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	Smart Life®	830 Lm	3000 K



NEW

ОПТИМА

A7270PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7270PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7290PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K

ОПТИМА с управлением

A7370PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	4000 K
A7390PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	1300 Lm	3000 K



NEW

ОПТИМА

A7260PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	1660 Lm	4000 K
A7280PL-2BK	ЧЕРНЫЙ	LED 2x8W	1660 Lm	3000 K



NEW

ОПТИМА


A7275PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7295PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K
A7275PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	4000 K
A7295PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	830 Lm	3000 K



NEW

ОПТИМА

A7276PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7296PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K
A7276PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	4000 K
A7296PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1300 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7263PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K
A7263PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	4000 K
A7283PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	420 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7473PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7493PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7363PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7383PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7264PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K
A7264PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A7284PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7474PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7494PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7384PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7265PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K
A7265PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	4000 K
A7285PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1450 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7475PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7495PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7365PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7385PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	Smart Life®	830 Lm	3000 K




ОПТИМА

A7266PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K
A7266PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	4000 K
A7286PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	850 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7476PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7496PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7366PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7386PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	Smart Life®	830 Lm	3000 K





ОПТИМА

A7267PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K
A7267PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	4000 K
A7287PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	1250 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7477PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7497PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7367PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7387PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 18W	Smart Life®	830 Lm	3000 K



ОПТИМА

A7268PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K
A7268PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	4000 K
A7288PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	710 Lm	3000 K

NEW

ОПТИМА с управлением

A7478PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	4000 K
A7498PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	0/1-10V	830 Lm	3000 K
A7368PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	4000 K
A7388PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	Smart Life®	830 Lm	3000 K



NEW

OPTIMA

A7271PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 4000 K

A7291PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 8W 450 Lm 3000 K



NEW

OPTIMA

A7278PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 650 Lm 4000 K 1 метр

A7298PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 650 Lm 3000 K 1 метр



NEW


OPTIMA

A7279PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1300 Lm 4000 K 2 метра

A7299PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1300 Lm 3000 K 2 метра




ARTE
LAMP



LOOP

A4910PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4910PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 35W	3000 Lm	4000 K	2,5 метра
A4911PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров
A4911PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 65W	5800 Lm	4000 K	5 метров



Адаптеры для шинпровода (трека) приобретаются отдельно.



АДАПТЕР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A492033-1	БЕЛЫЙ
A492006-1	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и ОПТИМА



АДАПТЕР-КОННЕКТОР

A492033-2	БЕЛЫЙ
A492006-2	ЧЕРНЫЙ

Подходит для серий LINEA и ОПТИМА



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ В ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A492233	БЕЛЫЙ	2 метра
A492206	ЧЕРНЫЙ	2 метра

Подходит для серий LINEA и ОПТИМА



ПОДВЕС-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

A492433	БЕЛЫЙ	2 метра
---------	-------	---------

Подходит для серий LINEA, EXPERT и ОПТИМА



NEW



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ

A801005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	10 метров
A801006	ЧЕРНЫЙ	10 метров
A801007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	10 метров
A803005	ТЕМНО-СЕРЫЙ	30 метров
A803006	ЧЕРНЫЙ	30 метров
A803007	ТЕРРАКОТОВЫЙ	30 метров

NEW



ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА НАКЛАДНАЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A800506 ЧЕРНЫЙ

NEW



ПОТОЛОЧНАЯ БАЗА ВСТРАИВАЕМАЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

A800606 ЧЕРНЫЙ

NEW



АДАПТЕР В ШИНОПРОВОД

A800106 ЧЕРНЫЙ

Используется для подачи питания от шинпровода к текстильному ремню. Возможность деления на 2 группы подключения



NEW



ВВОД ПИТАНИЯ

A800706 ЧЕРНЫЙ

Для подвода питания к токопроводящему ремню.

NEW



СКОБА УСТАНОВОЧНАЯ

A800206 ЧЕРНЫЙ

Скоба накладная, устанавливается на поверхность

NEW



НАКЛАДНАЯ БАЗА ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕМНЯ

A800406 ЧЕРНЫЙ

Позволяет зафиксировать ремень на поверхности

NEW



ПОДВЕС

A800306 ЧЕРНЫЙ 2 метра

Регулируется по высоте

NEW



ФИКСАТОР ТОКОПРОВОДЯЩЕГО РЕМНЯ

A800806 ЧЕРНЫЙ

Используется для фиксации ремня и создании петли

NEW



ЗАГЛУШКА

A800906 ЧЕРНЫЙ

Закрывает край среза ремня



NEW



OPTIMA

A8461PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 500 Lm 4000 K



NEW




OPTIMA

A8462PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 750 Lm 4000 K



NEW



OPTIMA

A8463PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1300 Lm 4000 K



NEW



OPTIMA

A8464PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 10W 700 Lm 4000 K



NEW




OPTIMA

A8465PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 950 Lm 4000 K




NEW



OPTIMA

A8466PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 22W 1350 Lm 4000 K






NEW

OPTIMA

A8467PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 400 Lm 4000 K



NEW

OPTIMA

A8468PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 650 Lm 4000 K

