


Наиболее простое и универсальное решение в трековом освещении – это однофазная система. Однофазное трековое освещение применяется для решения классических задач, где не требуется управление группами светильников и необходимо использовать все освещение одновременно.

С помощью одного выключателя регулируется освещение для всех светильников на шинопроводе.



ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
220V

A210233 / A210206

A150233 / A150233F / A150206F

A160233 / A160206

A110033 / A110006

A540233 / A540206
2 метра

A130233 / A130206

A410133 / A410106

A140033 / A140233T
A140006 / A140206T

A210206 / A210233

A540133 / A540106
1 метр


A120233L / A120206L

A510133 / A510106



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ

A540133	БЕЛЫЙ	1 метр
A540106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540233	БЕЛЫЙ	2 метра
A540206	ЧЕРНЫЙ	2 метра
A540333	БЕЛЫЙ	3 метра
A540306	ЧЕРНЫЙ	3 метра




Коннектор-токоподвод A160206 / A160233 и заглушка в комплекте



КОННЕКТОР «Т»

A140033 / A140233T	БЕЛЫЙ
A140006 / A140206T	ЧЕРНЫЙ


Коннектор для накладного шинпровода (трека) «Т»



КОННЕКТОР «+»

A110033	БЕЛЫЙ
A110006	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для накладного шинпровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160233	БЕЛЫЙ
A160206	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150233 / A150233F	БЕЛЫЙ
A150206F	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ

A150033	БЕЛЫЙ
A150006	ЧЕРНЫЙ



ЗАГЛУШКА

A210233	БЕЛЫЙ
A210206	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для накладного шинпровода В комплекте: 1 шт.

NEW



ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА


A540133C	БЕЛЫЙ	1 метр
A540106C	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A540233C	БЕЛЫЙ	2 метра
A540206C	ЧЕРНЫЙ	2 метра



КОННЕКТОР «I»

A130233	БЕЛЫЙ
A130206	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для накладного шинпровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»

A120233L	БЕЛЫЙ
A120206L	ЧЕРНЫЙ


Коннектор для накладного шинпровода (трека) «L»

NEW



КОННЕКТОР – ВВОД ПИТАНИЯ

A120333P	БЕЛЫЙ
A120306P	ЧЕРНЫЙ




NEW



КОННЕКТОР – ВВОД ПИТАНИЯ

A130333P	БЕЛЫЙ
A130306P	ЧЕРНЫЙ



Угловой и прямой коннекторы применяются для соединения шинпроводов в одну линию или в фигуру. Могут выполнять функцию как токопроводящего коннектора, так и коннектора ввода питания. Обладают возможностью разделения освещения на 2 группы.



ШИНОПРОВОД (ТРЕК)

A510133	БЕЛЫЙ
A510106	ЧЕРНЫЙ



ПОДВЕС

A410133	БЕЛЫЙ	2 МЕТРА
A410106	ЧЕРНЫЙ	2 МЕТРА

Кронштейн-подвес для шинпровода (трека).
Максимальное расстояние между подвесами 100см

NEW




ПРОФИЛЬ

A632205	СЕРЫЙ	2 метра
---------	-------	---------




Профиль для монтажа накладного однофазного шинпровода в натяжной потолок



КОННЕКТОР-ЗАГЛУШКА

A631105E	СЕРЫЙ
----------	-------

Заглушка для профиля A630205
В комплекте: 2 заглушки, 8 саморезов



КОННЕКТОР

A641105I	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор прямой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта



КОННЕКТОР

A641205L	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205, A630205, A473206
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта




КОННЕКТОР

A641305V	СЕРЫЙ
----------	-------

Коннектор угловой вертикальный для профилей под натяжной потолок
Подходит к A620205
В комплекте: 2 коннектора, 4 винта









ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ

A550133	БЕЛЫЙ	1 метр
A550106	ЧЕРНЫЙ	1 метр
A550233	БЕЛЫЙ	2 метра
A550206	ЧЕРНЫЙ	2 метра



Коннектор-токоподвод A160106 / A160133 заглушка A210106 / A210133 в комплекте.



КОННЕКТОР «I»

A130133	БЕЛЫЙ
A130106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор прямой для встраиваемого шинопровода (трека) «I»



КОННЕКТОР «L»

A120133	БЕЛЫЙ
A120106	ЧЕРНЫЙ


Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «L»



КОННЕКТОР «T»

A140133	БЕЛЫЙ
A140106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «T»



КОННЕКТОР «+»

A110133	БЕЛЫЙ
A110106	ЧЕРНЫЙ

Коннектор для встраиваемого шинопровода (трека) «+»



КОННЕКТОР - ТОКОПОДВОД

A160133	БЕЛЫЙ
A160106	ЧЕРНЫЙ



КОННЕКТОР ГИБКИЙ


A150133	БЕЛЫЙ
A150106	ЧЕРНЫЙ



КРОНШТЕЙН

A420005	СЕРЫЙ
---------	-------



Для установки 1м шинопровода требуется - 2 монтажных кронштейна
Для установки 2м шинопровода требуется - 3 монтажных кронштейна



ЗАГЛУШКА

A210133	БЕЛЫЙ
A210106	ЧЕРНЫЙ

Заглушка для встраиваемого шинопровода.
В комплекте: 1 шт.






КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A200033 БЕЛЫЙ

A200006 ЧЕРНЫЙ




Коннектор питания (адаптер) внешней установки с гайкой-зажимом



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A230033 БЕЛЫЙ

A230006 ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) скрытой установки с гайкой-зажимом



КОННЕКТОР ПИТАНИЯ

A240033 БЕЛЫЙ

A240006 ЧЕРНЫЙ



Коннектор питания (адаптер) с зажимом для провода





ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОДНОФАЗНЫЕ
ПОД ЛАМПУ



NEW

NET MINI

A6451PL-1WH БЕЛЫЙ G5,3, max 35W

A6451PL-1BK ЧЕРНЫЙ G5,3, max 35W



Рекомендуем использовать со светодиодным модулем серии ORE MINI или лампой MR11



FANG

A5560PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

A5560PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W







NEW


POLAR

A5461PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

**FLAME**

A1519PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W

A1519PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W





NEW

LAZIO



A5368PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 35W


A5368PL-1SG МАТОВОЕ ЗОЛОТО GU10, max 35W

**RIDGE**

A1518PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W


A1518PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W





BEID

A1515PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A1515PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A1515PL-1SG	МАТОВОЕ ЗОЛОТО	GU10, max 35W



INTERCRUS



A5547PL-1WH	БЕЛЫЙ	GX53 MAX 15W
A5547PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GX53 MAX 15W






PINO

A7375PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A7375PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W



IMAI


A2364PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, MAX 15W
A2364PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, MAX 15W







ALMACH

A1906PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1906PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W



CINTURA


A2354PL-1WH	БЕЛЫЙ + ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A2354PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W
A2355PL-1BK	ЧЕРНЫЙ + ЗОЛОТО	GU10, max 35W





BUCHO


A2668PL-1SS МАТОВОЕ СЕРЕБРО GU10, max 50W



TOPIC

A2356PL-1WH БЕЛЫЙ GU10, max 35W



A2356PL-1BK ЧЕРНЫЙ GU10, max 35W







SOSPIRO

A6141PL-1WH	БЕЛЫЙ	E14, max 40W
A6141PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	E14, max 40W




MIZAR

A1311PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1311PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W




BRAD

A6253PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 35W
A6253PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 35W



MISAM


A1315PL-1WH	БЕЛЫЙ	GU10, max 50W
A1315PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	GU10, max 50W





JOVI



A1677PL-1GO ЗОЛОТО E14, max 40W



LYRA

A6252PL-1WH БЕЛЫЙ E27, max 40W


A6252PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 40W



FALENA

A3117PL-1WH БЕЛЫЙ E14, max 40W


A3117PL-1BK ЧЕРНЫЙ E14, max 40W



NIDO

A5108PL-1WH БЕЛЫЙ E27, max 60W

A5108PL-1BK ЧЕРНЫЙ E27, max 60W






СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ОДНОФАЗНЫЕ



NEW

AERO


A1335PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K
A1335PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	600 Lm	3000 K
A1345PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 8W	700 Lm	4000 K



NEW

AERO


A1336PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K
A1336PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	900 Lm	3000 K
A1346PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	1000 Lm	4000 K



NEW

AERO

A1337PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K
A1337PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1300 Lm	3000 K
A1347PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 16W	1400 Lm	4000 K






NEW


BENE

A1935PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K
A1935PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	3000 K
A1945PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	850 Lm	4000 K



HUBBLE


A6813PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
-------------	--------	---------	--------	--------



NEW

BENE


A1936PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K
A1936PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1300 Lm	3000 K
A1946PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1400 Lm	4000 K



NEW


BENE

A1937PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K
A1937PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1650 Lm	3000 K
A1947PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	1800 Lm	4000 K



PERISCOPIO



A1412PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K
A1412PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 12W	720 Lm	4000 K





REGULUS


A4568PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 13W	1000 Lm	4000 K
A4568PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 13W	1000 Lm	4000 K




NEW

MERAK


A3530PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3540PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K
A3530PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	3000 K
A3540PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1200 Lm	4000 K





LINEETTA



A4576PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 15W 1200 Lm 4000 K



LINEETTA

A4574PL-1WH БЕЛЫЙ LED 20W 1250 Lm 4000 K


A4574PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 20W 1250 Lm 4000 K



LINEETTA

A4570PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 950 Lm 4000 K


A4571PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 950 Lm 3000 K



FLASH

A4572PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 750 Lm 4000 K


A4573PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 12W 750 Lm 3000 K



FLASH


A4575PL-1BK ЧЕРНЫЙ LED 18W 1500 Lm 4000 K






BARUT

A4561PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	750 Lm	4000 K
A4561PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	750 Lm	4000 K




VINSANT

A2665PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K
A2665PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 20W	850 Lm	4000 K



AMICO

A1810PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
A1811PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K
A1811PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	3000 K



VINSANT




A2664PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 30W	1150 Lm	4000 K
A2664PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	1150 Lm	4000 K





TRACCIA

A2310PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K
A2310PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 10W	800 Lm	4000 K



TRACCIA

A2321PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 20W	1600 Lm	3000 K
-------------	-------	---------	---------	--------




TRACCIA

A2330PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 30W	2400 Lm	4000 K
-------------	--------	---------	---------	--------




WALES

A1640PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 40W	3300 Lm	4000 K
-------------	-------	---------	---------	--------



ATILLO

A2315PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 15W	1350 Lm	4000 K
A2315PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 15W	1350 Lm	4000 K



ATILLO

A2324PL-1WH	БЕЛЫЙ	LED 24W	2200 Lm	4000 K
A2324PL-1BK	ЧЕРНЫЙ	LED 24W	2200 Lm	4000 K

